

Secure Connection Limited
Flat H, 11th Floor Tower G
Grand Water Front, 38 San Ma
Tau Street, To Kwa Wan,
K.L. Hong Kong
support@honeywellconnection.com
Tel: +852 58031 926
Web: www.honeywellconnection.com

The Honeywell Trademark is used
under license from Honeywell
International Inc. Honeywell
International Inc. makes no
representations or warranties with
respect to this product. This product
is manufactured by Secure
Connection Limited, Hong Kong.

All trade names are registered
trademarks of respective
manufacturers listed. ©2025 Secure
Connection Ltd., Hong Kong. All
rights reserved.

Honeywell

Honeywell

CHARGING ESSENTIALS

Owner's manual

Please read the manual carefully before use

أساسيات الشحن

دليل المالك

يُرجى قراءة الدليل بعناية قبل الاستخدام

สิ่งที่สำคัญของการชาร์จ

คู่มือผู้ใช้ กรุณาอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน



Zest Charger – PD 20W
Platinum Series

HC000031/CHG/PD/WHT/20W

HC000032/CHG/PD/WHT/20W/EU
HC000033/CHG/PD/BLK/20W/EU

HC000034/CHG/PD/WHT/20W/UK
HC000035/CHG/PD/BLK/20W/UK

www.honeywellconnection.com
info@honeywellconnection.com

Dear Customer,

Thank you for purchasing the Honeywell Zest Charger – PD 20W.

To facilitate the installation and use of Zest Charger – PD 20W, we recommend that you carefully read this manual, and keep it stored safely. To ensure that you always enjoy quality performance, please use this manual for proper use and maintenance of your product.

If any questions arise during use, please consult this manual. If it is in accordance with the warranty, we kindly welcome you to contact us at:

support@honeywellconnection.com

We welcome any comments or suggestions you may have about our products and service.

Contents

1. What's in the Box	01
2. Performance Index	01
3. Introduction	01
4. Features	02
5. Product Appearance and Structure	02
6. How to use the charger	03
7. Troubleshooting	03

What's in the Box

1. Zest Charger – PD 20W: 1 Unit
2. User Manual: 1 Unit
3. Warranty Card: 1 Unit
4. Thank You Card: 1 Unit

Performance Index

Product Name	Zest Charger PD 20W
Input	100-240V, 50Hz/60Hz, 0.6A Max
Output	5V~3.0A, 9V~2.22A, 12V~1.67A, 20W Max
Over Current Protection	Yes
Over Voltage Protection	Yes
Over Load Protection	Yes
Short Circuit Protection	Yes
Over Temperature Protection	Yes
Ripple and Noise	≤200mV
Efficiency	81.5%@5V 85.5%@9V 85.5%@12V
Line Regulation	±5%
Color	White, Black
Ideal Operating Temperature	0~25°C
Storage Temperature	-20 ~ 80°C
Relative Humidity	5% ~ 90% RH
Size	38.8*26.5*73.1mm
Weight	55g±5

Introduction


This product is a high-performance fast charger. It is equipped with one Type C 20W Port for power output. This charger is specifically designed for type C supported devices. This charger provides 20W PD Max output. The compact and nifty design makes it the ideal travel companion as well.

Features


- 20W PD Type C Wall Charger
- Input: 100-240V, 50Hz/60Hz, 0.6A
- Type C Output: 5V-3.0A, 9V-2.22A, 12V-1.67A, 20W Max
- Supports PPS Ultra Fast Charging
- Over current protection and Short Circuit Protection
- Over Temperature Protection and Over Voltage Protection
- Lightweight, Portable and Elegant Design
- Ultra-fast charge for Smartphones, iPad, iPad Pro, iWatch, Airpodes, iPhone X and above including iPhone 15, 15 Pro, and 15 Pro Max & Switch
- Available Plugs: IN, EU, UK

Product Appearance And Structure

EU




IN



Product Appearance And Structure (Continue)

UK



How to use the Charger

- Plug the charger into the wall socket/outlet.
- Connect a charging cable (not included with this product) at one end to the charger and to your device at the other end.
- Disconnect your device after it has been fully charged.

Troubleshooting

- For optimum performance, please use the charger according to this user manual.
- Please plug the charger into an AC wall socket/outlet with a rated voltage of 100-240V
- Do not use the charger with any product which is not in conformity with rated specifications of this charger.
- It's normal for this charger to heat up a little during use.
- In case the charger stops charging suddenly, this may be due to an incident of over-current/over-temperature/over-voltage/short-circuit protection. In this case, please unplug the connected device. Reconnect your device after 30 seconds, the charger will resume normal functioning.
- Do not place the charger close to any sources of heat such as fire, stove, candles etc.
- Please ensure that no form of liquid is split on the charger. (Any such spill of any liquid on the charger voids the warranty on the product).

محتويات الصندوق

1. وحدة 1: وات PD 20 - شاحن Zest.
2. دليل المستخدم؛ وحدة واحدة.
3. بطاقة الضمان؛ وحدة واحدة.
4. بطاقة الشكر؛ وحدة واحدة.

مؤشر الأداء

اسم المنتج	وات PD 20 - شاحن Zest
إدخال	يحد أقصى أمبير 0.6 ، هرتز 60/50 فولت 100-240
إخراج	يحد أقصى 20 ، أمبير 1.67 ، فولت 12 ، أمبير 2.22 ، 9V - 3.0 فولت 5
الحماية من التيار الزائد الحماية من الجهد	نعم
الحماية من التيار الزائد الحماية من الجهد الكهربائي الزائد	نعم
الحماية من الحمل الزائدة	نعم
الحماية من تيار القصر في الدوائر الكهربائية	نعم
الحماية من درجة الحرارة الزائدة	نعم
لمنوع والصق	مللي فولت 200 ≤
الكفاءة	فولت 5 @ 81.5% فولت 9 @ 85.5% فولت 12 @ 85.5%
منظم الجهد اللون	±5%
اللون	أبيض، أسود
درجة حرارة التشغيل المثالية	درجة مئوية 25° ~ 0°
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية 80° ~ 20°
الرطوبة النسبية	رطوبة نسبية 90% ~ 5%
الحجم	مللي متر 38.8*26.5*73.1
الوزن	±5 جم 55

المقدمة

هذا المنتج عبارة عن شاحن سريع عالي الأداء، وهو مجهز بمنفذ واحد Type C بقدر 20 وات لإخراج الطاقة. صمم هذا الشاحن خصيصاً للأجهزة التي تدعم منافذ Type C. يوفر هذا الشاحن مخرج PD Max بقدر 20 وات، التصميم المدمج والأنيق يجعله الرفيق المثالي للسفر أيضاً.

عزيزنا العميل،

نشكرك على شراء شاحن Honeywell Zest - PD 20 وات.

لتسهيل تركيب واستخدام شاحن Zest - PD 20 وات، نوصي بقراءة هذا الدليل بعناية، والاحتفاظ به. في مكان آمن لضمان تمتعك دائماً بأداء عالي الجودة، يُرجى استخدام هذا الدليل لاستخدام منتجك وصيانتته على نحو صحيح.

إذا كانت لديك أي أسئلة أثناء الاستخدام، فيرجى الرجوع إلى هذا الدليل. إذا كان لا يزال الشاحن في فترة الضمان، فحرب بتواصل معنا على:

support@honeywellconnection.com

نرحب بأي تعليقات أو اقتراحات قد تكون لديك حول منتجاتنا وخدماتنا.

المحتويات


- | | |
|------------------------------|-----|
| 1. محتويات الصندوق. | 01. |
| 2. مؤشر الأداء. | 01. |
| 3. المقدمة. | 01. |
| 4. المتبرعات. | 02. |
| 5. مظهر المنتج وهيكله. | 02. |
| 6. كيفية استخدام الشاحن. | 03. |
| 7. استكشاف الأخطاء وإصلاحها. | 03. |

المميزات


- شاحن جداري PD Type C بقوة 20 وات
- الإدخال: 100-240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز، 0.6 أمبير
- مخرج Type C: 5 فولت-3.0 أمبير، 9 فولت-2.22 أمبير، 12 فولت-1.67 أمبير، 20 وات بحد أقصى
- يدعم خاصية الشحن السريع جدًا PPS
- الحماية من التيار الزائد والقصر في الدوائر الكهربائية
- الحماية من درجة الحرارة الزائدة والجهد الكهربائي الزائد
- تصميم خفيف وأنيق وقابل للحمل
- شاحن فائق السرعة للهواتف الذكية، iPad Pro، iPad، iPhone Xs، AirPods، و Switch
- والأنواع الأحدث، بما في ذلك iPhone 15 و Pro 15 و Pro Max 15 و Switch
- المفاس المناحة: النابذة الهند والانداد الأوروبي والمملكة المتحدة

مظهر المنتج وهيكله

الاتحاد الأوروبي




الهند



مظهر المنتج وهيكله (تابع)

المملكة المتحدة



كيفية استخدام الشاحن

- وصل الشاحن بالمفاس المناسب الجداري.
- وصل كبل شحن (غير مرفق مع هذا المنتج) من أحد طرفيه
- اقصل جهازك بعد اكتمال عملية الشحن.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- للحصول على الأداء الأمثل، نرجو استخدام الشاحن وفقًا لدليل المستخدم هذا.
- يرجى توصيل الشاحن بمفاس مأخذ جداري بتيار متردد جهده يتراوح بين 100 و 240 فولت
- لا تستخدم الشاحن مع أي منتج لا يتوافق مع المواصفات المحددة لهذا الشاحن.
- من الطبيعي أن ترتفع حرارة هذا الشاحن قليلاً أثناء استخدامه.
- في حالة توقف الشاحن عن الشحن فجأة، فقد يكون ذلك نتيجة لحماية من التيار الزائد/درجة الحرارة الزائدة/الجهد الكهربائي الزائد/التيار. يرجى الانتظار حتى يبرد الشاحن.
- في هذه الحالة، يرجى فصل الجهاز المتصل. أعد توصيل جهازك بعد 30 ثانية، وسيستأنف الشاحن وظيفته على نحو طبيعي.
- لا تضع الشاحن بالقرب من أي مصدر للحرارة مثل النار والموقد والشموع وما إلى ذلك.
- يرجى التأكد من عدم نظاير أي شكل من أشكال السوائل على الشاحن. (أي إسكاب لأي سائل على الشاحن يبطئ ضمان المنتج).

เรียนลูกค้าที่เคารพ ขอขอบคุณที่ซื้อ Honeywell Zest Charger – PD 20W.

เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งและใช้งาน Zest Charger – PD 20W. เราขอแนะนำให้คุณอ่านคู่มืออย่างละเอียด และเก็บคู่มือนี้ไว้อย่างปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะ ได้รับประสิทธิภาพที่มีคุณภาพเสมอ กรุณาใช้คู่มือนี้สำหรับการใช้งานและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างเหมาะสม.

ถ้าหากว่ามีคำถามใดๆ เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน กรุณาศึกษาคู่มือนี้ ถ้าหากว่าอยู่ภายในการรับประกัน เรายินดีที่ว่าคุณจะติดต่อเราที่:

support@honeywellconnection.com

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่คุณอาจมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

สารบัญ

1. มื่อะไรในกล่อง	01.
2. ดัชนีประสิทธิภาพ	01.
3. บทนำ	01.
4. คุณสมบัติ	02
5. ลักษณะและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์	02
6. วิธีใช้เครื่องชาร์จนี้.	03
7. วิธีแก้ไขปัญหา	03

มื่อะไรในกล่อง

1. Zest Charger – PD 20W: 1. ชิ้น
2. คู่มือผู้ใช้: 1. เล่ม
3. บัตรรับประกัน: 1 ใบ
4. บัตรขอบคุณ: 1 ใบ

ดัชนีประสิทธิภาพ

ชื่อผลิตภัณฑ์	Zest Charger – PD 20W
กำลังกระแสไฟ	100-240V, 50Hz/60Hz, สูงสุด 0.6A
ค่าการจ่ายไฟเข้าสู่อุปกรณ์	5V–3.0A, 9V–2.22A, 12V–1.67A... สูงสุด 20W X.
การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน	มี
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน	มี
การป้องกันการลัดวงจร	มี
การป้องกันอุณหภูมิเกิน	มี
แรงดันกระเพื่อมและสัญญาณรบกวน	≤200mV.
ประสิทธิภาพ	81.39% @ 5V. 85% @ 9V. 85% @ 12V.
การควบคุมอุณหภูมิและแรงดันของกำลังกระแสไฟเปลี่ยนแปลง	±5%
สี	ขาว ดำ
อุณหภูมิในการทำงานที่แนะนำที่สุด	0°-25°C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °- 80°C.
ความชื้นสัมพัทธ์	5% ~ 90% RH.
ขนาด	38.8*26.5*73.1 มม.
น้ำหนัก	55 กรัม±5.

บทนำ


ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องชาร์จเร็ว-ประสิทธิภาพสูง มาพร้อมกับหนึ่งพอร์ต Type C 20W สำหรับค่าการจ่ายไฟเข้าสู่อุปกรณ์ของพลังงาน เครื่องชาร์จนี้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ที่สนับสนุน type C. เครื่องชาร์จนี้ให้ค่าการจ่ายไฟเข้าสู่อุปกรณ์ PD สูงสุด 20W. การออกแบบที่กะทัดรัดและสวยงามทำให้เครื่องชาร์จนี้เป็นเพื่อนร่วมทางในอุดมคติ.

คุณสมบัติ


- เครื่องชาร์จบ้าน 20W PD Type C.
- กำลังกระแสไฟ: 100-240V, 50Hz/60Hz, 0.6A.
- ตัวการจ่ายไฟเข้าสู่อุปกรณ์ Type C: 5V~3.0A, 9V~2.22A, 12V~1.67A, สูงสุด 20W.
- สนับสนุน PPS Ultra Fast Charging.
- การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินและการป้องกันการลัดวงจร.
- การป้องกันอุณหภูมิเกินและแรงดันไฟฟ้าเกิน.
- น้ำหนักเบา พกพาสะดวก และการออกแบบที่ประหยัดสเปซ.
- ที่สุดของการชาร์จเร็วสำหรับสมาร์ตโฟน, iPad, iPad Pro, iWatch, Airpod, iPhone X และที่ใหม่กว่า รวมถึง iPhone 15, 15 Pro และ 15 Pro Max และ Switch.
- ปลั๊กที่มีให้เลือก: ดินแดน, ยุโรป, สหราชอาณาจักร

ลักษณะและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์

ยุโรป




IN



ลักษณะและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ (ต่อ)

สหราชอาณาจักร



วิธีใช้เครื่องชาร์จนี้

- เสียบเครื่องชาร์จนี้เข้ากับเต้ารับ/เต้าเสียบบนผนัง.
- เชื่อมต่อสายชาร์จ (ไม่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้) ที่ปลายด้านหนึ่งเข้ากับเครื่องชาร์จและปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์ของคุณ.
- ดัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณหลังจากที่ชาร์จเต็มแล้ว.

วิธีแก้ไขปัญหา

- เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาใช้เครื่องชาร์จนี้ตามคู่มือผู้ใช้ระบบ.
- โปรดเสียบเครื่องชาร์จเข้ากับเต้ารับ/เต้าเสียบ ไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่พิกัดของ 100~240V.
- ใช้เครื่องชาร์จกับผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะของเครื่องชาร์จนี้.
- เป็นเรื่องปกติที่เครื่องชาร์จนี้จะร้อนขึ้นเล็กน้อยระหว่างการใช้งาน.
- ในกรณีที่เครื่องชาร์จของคุณจะร้อนเกินไป อาจเนื่องมาจากการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน/อุณหภูมิเกิน/แรงดันไฟฟ้าเกิน/การลัดวงจร. ในกรณีนี้ กรุณาถอดปลั๊กอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่.
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณอีกครั้งหลังจากผ่านไป 30 วินาที.
- เครื่องชาร์จจะกลับมาทำงานตามปกติ.
- ห้ามวางเครื่องชาร์จใกล้กับแหล่งความร้อนใดๆ เช่น ไฟ, เตา, เหยือก เป็นต้น.
- กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีของเหลวใดก็ตามหกใส่บนเครื่องชาร์จ (ของเหลวใดก็ตามที่หกใส่บนเครื่องชาร์จอาจทำให้การรับประกันของผลิตภัณฑ์นี้เป็นโมฆะ).