

Secure Connection Limited
Flat H, 11th Floor, Tower 6,
Grand Water Front, 38 San Ma
Tau Street, To Kwa Wan,
KL, Hong Kong
Customer Care Email:
support@honeywellconnection.com
Tel.: +852 5803 1828
Web: www.honeywellconnection.com

The Honeywell Trademark is used under license
from Honeywell International Inc. Honeywell
International Inc. makes no representation or
warranties with respect to these products. These
products are manufactured by Secure Connection
Limited, Hong Kong.

All trade names are registered trademarks of
respective manufacturers listed. ©2025 Secure
Connection Limited, Hong Kong. All rights reserved.

Honeywell

Honeywell

AIR PURIFIER

Owner's manual

Please read the manual carefully before use

منقي الهواء من

دليل المالك

يُرجى قراءة الدليل بعناية قبل الاستخدام

เครื่องฟอกอากาศ

คู่มือผู้ใช้

โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน



**AIR TOUCH P2
PLATINUM SERIES**

HC000021/AP/P2

HC000022/AP/P2/UK

www.honeywellconnection.com
info@honeywellconnection.com

Dear Customer,

Thank you for purchasing Honeywell Air Touch P2 Air Purifier.

In order to facilitate the installation and use of this Air Purifier, we recommend that you carefully read this manual, and keep it stored safely. To ensure that you always enjoy fresh air, use this manual for qualified and standardized installation, proper use, and maintenance.

If any questions arise during use, please consult this manual. If it is in accordance with the warranty, we kindly welcome you to contact us at:

support@honeywellconnection.com

We welcome any comments or suggestions you may have about our products and service.

Contents

01. What's in the Box	01
02. Performance Index	01
03. Product Appearance and Structure	02
04. Installing the Filter	03
05. Function Description	04
06. During Installation	05
07. Safety - Precaution for use	06
08. Care for your Air Purifier	07
09. Cleaning and Maintenance	08
10. Troubleshooting	09

What's in the Box

1. Air Touch P2 Air Purifier – 1 Unit
2. Compound Filter : Pre Filter, Nano-Silver Anti Bacterial Filter, H13 HEPA Filter and Activated Carbon Filter – 1 Unit
3. Product User Manual and Wi-Fi User Manual – 1 Unit
4. Warranty Card – 1 Unit
5. Thank You Card – 1 Unit




Performance Index

Product Name	Air Touch P2
Rated Voltage	220V-240V
Rated Frequency	50/60Hz
Rated Power	50W
Noise (High Speed)	53dB/A
Noise (Low Speed)	23dB/A
Amount of Particulate-Cleaned Air (CADR) ¹	550m ³ /h
Amount of Formaldehyde-Cleaned Air (CADR) ¹	82.9m ³ /h
Applicable Area ²	853 square feet / 79 square Meter
Suggested Period to Replace Filters ¹	Compound Filter : Pre Filter, Nano-Silver Anti Bacterial Filter, H13 HEPA Filter and Activated Carbon Filter. Filter life up to 9000 hours or 1 year
Net Weight	5.1kg
Product Measurements	L260xW263xH524mm
Components	Compound Filter : Pre Filter, Nano-Silver Anti Bacterial Filter, H13 HEPA Filter and Activated Carbon Filter

1. For the air that passes through the filter, Purification performance parameters are tested under specific third-party laboratory conditions with specific dust particles and formaldehyde gas as target pollutants. Overall particle reduction depends on many factors including the amount of air processed, the pollutant type and the pollutant introduction rate into the environment.

2. Air Purifier Ratings. (n.d.). Air Purifier CADR Ratings Scale | Convert Sq Ft Room to CADR. [online] Available at: <https://air-purifier-ratings.org/learn/cadr-ratings-scale/>.


Product Appearance and Structure




Control Panel (refer to page 4)

Installing The Filter

1. Remove the back cover




2. Take the Filter out of the Packaging.




Make sure to remove plastic bag from the Filter before use.

3. Snap the back cover into place as shown in the picture below.



Function Description



Power

When the Air Purifier is plugged in to the wall socket and is on standby, touch the “POWER” button to turn on the Air Purifier. If the “POWER” button is touched again, the Air Purifier goes into standby mode.



Speed

When the Air Purifier is powered on, touch the “SPEED” button to adjust the fan speed of the Air Purifier. This Air Purifier has four fan speed levels from low to high. If the fan speed is set manually by the user then the fan speed is not controlled by the sensor and Air Purifier will operate at the fan speed set by the user.



Auto

In this mode, the Air Purifier changes the wind speed and displays the air quality status according to the current air quality.



Sleep

When the Air Purifier is powered on, it will activate “SLEEP” mode 5 seconds after the “SPEED” button is touched and the indicator light turns on. In “SLEEP” mode, all the lights on the control panel shall turn off and the Air Purifier will operate at the lowest fan speed.



Child Lock

Long touch the “CHILD LOCK” button for 5 seconds to turn on or off the “CHILD LOCK” function. All buttons will be disabled while the “CHILD LOCK” is on. The Air Purifier however will continue to work in the mode it was prior to pressing the “CHILD LOCK” button.



Timer

Touch the “TIMER” button simultaneously to activate the “TIMER” function. The “TIMER” can be set for 1, 2, 4 and 8 hours. The “T” indicator light will only appear when the “TIMER” is not set.



Filter

Filter reset: when the indicator light flashes, the Filter needs replacement is required. After replacing the Filters touch the button for 5 seconds so that the Filter timer can be reset.

Function Description (Continued)



Wi-Fi

This Air Purifier is equipped with “Wi-Fi” & “Alexa” functionality. To connect this Air Purifier to your “Wi-Fi” & “Alexa” network please refer to “Wi-Fi” instruction manual provided.





UV

When the Air Purifier is powered on the “ULTRAVIOLET” function is on by default. Touch the “ULTRAVIOLET” button to turn the function on or off. The “ULTRAVIOLET” LED sterilizes a variety of bacteria. The UV LED is used to purify the air by eliminating odour caused by smoke and mold. Besides, it also produces a certain number of negative ions, which freshens the air in the room while reducing the spread of certain viruses.

*Guangdong Detection Center of Microbiology, Report No 2020FM04294R01E, March 15, 2020. Results: Escherichia Coli: 99.99%, Staphylococcus Aureus: 99.99%, Candida Albicans: 99.99%. The UV LED is effective inside the Air Purifier.


During Installation

1. Do not place this Air Purifier in direct sunlight or directly facing air conditioner vents or near heating appliances. It may cause the unit to warp, deteriorate, discolour or malfunction.
2. Do not place this Air Purifier very near TVs or Radios. This may distort images or produce noise. Using the purifier remote may cause interference with your TV or Radio. Please place at a distance of 1m or more away from these devices. In addition. If you are sharing outlets with these devices, plugging in the purifier may distort images or produce noise. If this happens, please plug the purifier into a different outlet.
3. For effective room circulation, place this Air Purifier approximately 30cm or more away from walls or other objects. Please keep the backside of the Air Purifier at least 20cm away from the wall for effective functioning.
4. Do not place any items on this Air Purifier as it may lead to malfunction. Be careful not to place magnets or any other metal items on the Air Purifier.






During Installation (Continued)

5. Do not block the exhaust vent or supply vent of this Air Purifier. For example, do not place an object on top of the exhaust vent or in front of the supply vent of this Air Purifier.




Safety - Precautions For Use

1. Do not pick up or move this Air Purifier while it is powered on. When moving or storing, do not pull the power cord. This may cause a short circuit or cause internal damage to the power cord. This may lead to a fire or electric shock. Do not cut, excessively twist, pull, or bend the power cord. If the power cord is damaged, for your safety please contact us at support@honeywellconnection.com.
2. Use only 220V-240V AC power. Using a power source that exceeds this rating may lead to overheating and cause a fire.
3. Do not touch the plug with wet hands while it is plugged into the wall socket. This may result in electrical shock.
4. Do not place your fingers or metal objects into the exhaust vent or supply vent. This may cause electrical shock or injury.
5. To avoid electrical shock or fire, do not allow water, flammable cleaners, or other liquids to enter this Air Purifier from the exhaust vent or supply vent.



Safety - Precautions For Use (Continued)

6. This Air Purifier cannot replace normal ventilation equipment, vacuum cleaners, or kitchen fans.
7. Please do not use this Air Purifier near gas appliances, heating appliances, or stoves.
8. Do not use this Air Purifier in a humid or hot environment, such as shower or rest room or kitchen.
9. Do not place this Air Purifier up-side-down.
10. Do not place this Air Purifier in an unstable place, this may cause the Air Purifier to topple or fall down. This can lead to injury, electrical leakage, or fire.
11. Do not use this Air Purifier in a room that is using an incense-type insect repellent.
 - Chemical residue may accumulate in the Air Purifier and then cause harmful fumes to be released.
 - After using an insect repellent or mosquito coils, allow the room to be fully ventilated before using the Air Purifier.




Care For Your Air Purifier

1. Should any of the following conditions occur, turn off the Air Purifier immediately.
 - Strange noises or vibrations during operation.
 - Air Purifier or power cord or plug is unusually hot, or has a burnt odour.
 - Any other abnormalities or malfunctions.


Care For Your Air Purifier (Continued)

2. Please clean the plug regularly
If there is dust or moisture on the plug it could damage it. This may result in a fire
 - Unplug the power cord, and wipe it with a dry cloth
 - Unplug the power cord from the wall socket if the Air Purifier is not going to be used for a long period of time
3. Before electrical maintenance in your premises, make sure to unplug the Air Purifier from the wall socket.
4. Please plug the power cord securely into the wall socket. If the plug is not securely plugged, it may cause overheating which may lead to electrical shock and even fire.
5. Do not attempt to disassemble the Air Purifier, any such attempt may lead to a hazard or electrical shock or injury.

Cleaning and Maintenance



1. Compound Filter : Pre Filter, Nano-Silver Anti Bacterial Filter, H13 HEPA Filter and Activated Carbon Filter
 - Clean the surface of the Nano-Silver anti bacterial filter with a dry cloth
 - Place the filter in a ventilated area, this will allow harmful gasses and germs to dissipate. Do not place filter in direct sunlight.
 - Do not use water to clean this filter
2. Particulate sensor (clean approximately once every two months)



Wipe the lens with a dry cotton swab periodically to remove any dirt. (Moisture or tobacco smoke residue may cause it to no longer work properly). First remove the particulate sensor cover, use a dry cotton swab to wipe the lens.

- Do not insert the cotton swab into any area other than the lens
- Be sure to unplug the power cord from the wall socket

Troubleshooting

Common malfunctions, error code description, and troubleshooting method.

Malfunction	Inspect/How to fix
Cannot turn on power or touching any button has no response.	Q. Is the power cord plugged in? A. Plug the power cord into the wall socket tightly. Q. Is the Air Purifier front panel open? A. Close the front panel Q. Is the Air Purifier stable and placed on the ground? A. Place the Air Purifier in a stable manner on the ground. Q. Is the Air Purifier in child-lock mode? A. If "CHILD LOCK" icon is on then hold the lock/reset button for 5 seconds to turn off the "CHILD LOCK"
The air is dirty, but the air pollution indicator stays "green". The air pollution indicator remains "red" even when the Air Purifier is continuously powered on.	Q. Is the Air Purifier placed in a position that is preventing effective operation? A. Change the Air Purifier placement and position. Q. The particulate sensor may be dirty. A. Clean the particulate sensor
The Air Purifier is giving off a foul smell.	A. The Filters may be dirty, please clean the Filters as per instructions in this user manual. A. The Filters may need replacement, please purchase new Filters.
The Air Purifier has been running for a long time but has had no significant improvement in air quality.	A. The protective plastic bag may not have been removed from the Filters. Remove the plastic bag from the Filter. A. The Filters may not be placed in the correct order. Place the Filters in correct order
Machine immediately goes to "SLEEP" mode.	A. Deactivate "AUTO" mode.

نشكرك على شراء مُنقي الهواء Honeywell Air Touch P2.

لتسهيل تركيب مُنقي الهواء واستخدامه، ننصحك بقراءة هذا الدليل قراءة متأنية، والاحتفاظ به في مأمن. لضمان الاستمتاع دائماً بالهواء الطازج، استخدم هذا الدليل للتركيب الجيد والمعياري والاستخدام السليم له وصيانته جيداً.

إذا ظهرت أي أسئلة أثناء الاستخدام، يرجى الرجوع إلى هذا الدليل. إذا كان الجهاز لا يزال في فترة الضمان، نرحب باتصالك بنا على العنوان التالي:

support@honeywellconnection.com

نحن نرحب بأي تعليقات أو اقتراحات قد تكون لديكم حول منتجاتنا وخدماتنا.

المحتويات

01	محتويات الصندوق
02	مؤشر الأداء
03	شكل المنتج وهيكله
04	تركيب الفلتر
05	وصف الوظيفة
06	أثناء التركيب
07	السلامة - احتياطات الاستخدام
08	العناية بمنقي الهواء لديك
09	التنظيف والصيانة
10	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

محتويات الصندوق

1. منقي الهواء Air Touch VI: عدد 1
2. فلتر مركب: فلتر مسبق، وفلتر نانو فضي مضاد للبكتيريا، وفلتر H13 HEPA، وفلتر الكربون المنشط - وحدة واحدة
3. دليل مستخدم المنتج ودليل مستخدم Wi-Fi - وحدة واحدة
4. بطاقة ضمان: عدد 1
5. بطاقة شكر: عدد 1


مؤشر الأداء

اسم المنتج	Air Touch P2
الفولطية المقدرة	220 فولت - 240 فولت
التردد المقنن	50/60 هرتز
الطاقة المقننة	50 واط
الضوضاء (عند السرعة العالية)	53 ديسيبل/أمبير
الضوضاء (عند السرعة المنخفضة)	23 ديسيبل/أمبير
كمية الجسيمات - الهواء النظيف (معدل توصيل الهواء النظيف (CADR)) ¹	550 م ³ / ساعة
كمية الفورمالديهايد - الهواء النظيف (معدل توصيل الهواء النظيف (CADR)) ¹	82.9 م ³ /ساعة
منطقة قابلة للتطبيق ²	853 قدم مربع / 79 متر مربع
الفترة المقترحة لاستبدال الفلتر ¹	فلتر مركب: فلتر مسبق، وفلتر نانو فضي مضاد للبكتيريا، وفلتر H13 HEPA، وفلتر الكربون المنشط. عمر الفلتر يصل إلى 9000 ساعة أو سنة واحدة
الوزن الصافي	5.1 كجم
قياسات المنتج	الطول 260 × العرض 263 × الارتفاع 524 مم
المكونات	فلتر مركب: فلتر مسبق، وفلتر نانو فضي مضاد للبكتيريا، وفلتر H13 HEPA، وفلتر الكربون المنشط

1. بالنسبة للهواء الذي يمر عبر الفلتر، تُختبر محددات أداء التنقية في ظل ظروف مختبر محددة لطرف خارجي بها جسيمات غبار محددة وغاز الفورمالديهايد كملوثات مستهدفة. يعتمد تقليل الجسيمات الكلية على العديد من العوامل بما في ذلك كمية الهواء المعالج ونوع الملوثات ومعدل إدخال الملوثات في البيئة.

2. تقييمات منقي الهواء (بدون تاريخ). مقياس تصنيفات CADR لمنقي الهواء | تحويل قدم مربع إلى معدل توصيل الهواء النظيف (CADR). [عبر النت] متاح على: <https://air-purifier-ratings.org/learn/cadr-ratings-scale/>.


شكل المنتج وهيكله




لوحة التحكم (راجع الصفحة 4)

تركيب الفلتر

1. قم بإزالة الغطاء الخلفي




2. أخرج الفلتر من العبوة.




تأكد من إزالة الكيس البلاستيكي من الفلتر قبل الاستخدام.

3. قم بتثبيت الغطاء الخلفي في مكانه كما هو موضح في الصورة أدناه.



وصف الوظيفة



عند توصيل منقي الهواء بمقيس الحائط ويكون في وضع الاستعداد، المس زر "الطاقة" لتشغيل منقي الهواء. إذا لمس زر "الطاقة" مرة أخرى، ينتقل منقي الهواء إلى وضع الاستعداد.



الطاقة

عندما يتم تشغيل منقي الهواء، المس زر "السرعة" لضبط سرعة المروحة الخاصة بمنقي الهواء. يحتوي منقي الهواء هذا على أربعة مستويات لسرعة المروحة من الأقل إلى الأعلى. إذا تم ضبط سرعة المروحة يدويًا بواسطة المستخدم، فلن يتم التحكم في سرعة المروحة بواسطة المستشعر وسيعمل منقي الهواء بسرعة المروحة التي حددها المستخدم.



السرعة

في هذا الوضع، يقوم منقي الهواء بتغيير سرعة الهواء ويعرض حالة جودة الهواء وفقًا لجودة الهواء الحالية.



تلقائي

عندما يتم تشغيل منقي الهواء، فإنه سيقوم بتنشيط وضع "السكون" بعد 5 ثوانٍ من لمس زر "السرعة" وتشغيل ضوء المؤشر. في وضع "السكون"، تنطفئ جميع الأضواء الموجودة على لوحة التحكم وسيعمل منقي الهواء بأقل سرعة للمروحة.



وضع السكون

المس زر "قفل الأطفال" لفترة طويلة لمدة 5 ثوانٍ لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة "قفل الأطفال". سيتم تعطيل جميع الأزرار أثناء تشغيل "قفل الأطفال". ومع ذلك، سيستمر منقي الهواء في العمل بالوضع الذي كان عليه قبل الضغط على زر "قفل الأطفال".



قفل الأطفال

المس زر "المؤقت" في نفس الوقت لتنشيط وظيفة "المؤقت". يمكن ضبط "المؤقت" لمدة 1 و 2 و 4 و 8 ساعات. سيظهر ضوء المؤشر "T" فقط عندما لا يتم ضبط "المؤقت".



المؤقت

إعادة ضبط الفلتر: عندما يومض ضوء المؤشر، يلزم استبدال الفلتر. بعد استبدال الفلتر، المس الزر لمدة 5 ثوانٍ حتى يمكن إعادة ضبط مؤقت الفلتر.



الفلتر

وصف الوظيفة (تابع)

تم تجهيز منقي الهواء هذا بوظيفة "WiFi" و "Alexa". لتوصيل منقي الهواء هذا بشبكة "WiFi" و "Alexa" الخاصة بك، يرجى الرجوع إلى دليل تعليمات "WiFi" المقدم.



Wi-Fi

عندما يتم تشغيل منقي الهواء، يتم تشغيل وظيفة "ULTRAVIOLET" بشكل افتراضي. المس زر "ULTRAVIOLET" لتشغيل الوظيفة أو إيقاف تشغيلها. يقوم مصباح ليد "ULTRAVIOLET" بتعقيم مجموعة متنوعة من البكتيريا. يتم استخدام مصباح UV LED لتنقية الهواء عن طريق إزالة الروائح الناتجة عن الدخان والعفن. علاوة على ذلك، فإنه ينتج أيضًا عددًا معينًا من الأيونات السالبة، التي تعمل على تجديد الهواء في الغرفة مع تقليل انتشار بعض الفيروسات.



فوق البنفسجية


* مركز الكشف عن علم الأحياء الدقيقة في قوانغونغ، التقرير رقم 2020FM04294R01E، بتاريخ 15 مارس 2020. النتائج: الإشريكية القولونية: 99.99%، المكورات العنقودية الذهبية: 99.99%، المبيضات البيضاء: 99.99%. يعتبر مصباح UV LED فعالاً داخل جهاز تنقية الهواء.

أثناء التركيب




sunshine

1. لا تضع منقي الهواء هذا في ضوء الشمس المباشر أو في مواجهة فتحات مكيف الهواء مباشرة أو بالقرب من أجهزة التدفئة. قد يتسبب ذلك في اعوجاج الوحدة أو تلفها أو تغيير لونها أو حدوث خلل فيها.



1m

2. لا تضع منقي الهواء هذا بالقرب من أجهزة التلفاز أو الراديو. قد يؤدي ذلك إلى تشويه الصور أو إنتاج ضوضاء. قد يؤدي استخدام جهاز التحكم عن بعد لجهاز التنقية إلى حدوث تداخل مع التلفزيون أو الراديو. يرجى وضعه على مسافة متر أو أكثر بعيدًا عن هذه الأجهزة. فضلاً عن ذلك، إذا كنت تشارك منافذ الكهرباء مع هذه الأجهزة، فقد يؤدي توصيل المنقي إلى تشويه الصور أو إصدار ضوضاء. إذا حدث ذلك، يرجى توصيل جهاز التنقية بمنفذ مختلف.



30cm


20cm

3. لتوزيع الهواء بشكل فعال في الغرفة، ضع جهاز تنقية الهواء هذا على بعد حوالي 30 سم أو أكثر بعيدًا عن الجدران أو الأشياء الأخرى. يرجى إبقاء الجانب الخلفي لجهاز تنقية الهواء بعيدًا عن الحائط بمقدار 20 سم على الأقل لضمان الأداء الفعال.




4. لا تضع أي عناصر على جهاز تنقية الهواء هذا لأنه قد يؤدي إلى حدوث خلل. احرص على عدم وضع قطع مغناطيسية أو أي عناصر معدنية أخرى على جهاز تنقية الهواء.

أثناء التركيب (تابع)




5. لا تسد فتحة العادم أو فتحة دخول الهواء بجهاز تنقية الهواء هذا. على سبيل المثال، لا تضع أي شيء أعلى فتحة العادم أو أمام فتحة دخول الهواء بجهاز تنقية الهواء هذا.


السلامة - احتياطات الاستخدام



1. لا ترفع أو تحرك منقي الهواء هذا أثناء تشغيله. عند النقل أو التخزين، لا تسحب سلك الطاقة. قد يتسبب ذلك في حدوث دائرة قصر أو تلف داخلي لسلك الطاقة. قد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو حدوث صدمة كهربائية. لا تقطع سلك الطاقة أو لفه أو سحبه أو ثنيه بشكل زائد. في حالة تلف سلك الطاقة، من أجل سلامتك، يرجى الاتصال بنا على support@honeywellconnection.com.



2. لا تستخدم إلا طاقة تيار متردد 220 فولت - 240 فولت. قد يؤدي استخدام مصدر طاقة يتجاوز هذا التيار المقنن إلى ارتفاع درجة الحرارة والتسبب في حدوث حريق.



3. لا تلمس القابس بأيدي مبتلة أثناء توصيله بمقبس الحائط. قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.



4. لا تضع أصابعك أو أشياء معدنية في فتحة العادم أو فتحة دخول الهواء. قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو إصابة.



5. لتجنب حدوث صدمة كهربائية أو حريق، لا تسمح للماء أو المنظفات القابلة للاشتعال أو السوائل الأخرى بالدخول إلى منقي الهواء من فتحة العادم أو فتحة دخول الهواء.

السلامة - احتياطات الاستخدام (تابع)



6. لا يمكن لمنقي الهواء أن يحل محل معدات التهوية العادية أو المكناس الكهربائية أو مراوح المطبخ.



7. يرجى عدم استخدام منقي الهواء بالقرب من أجهزة الغاز أو أجهزة التدفئة أو المواقد.



8. لا تستخدم منقي الهواء هذا في بيئة رطبة أو ساخنة، مثل الحمام أو بيت الراحة أو المطبخ.



9. لا تضع منقي الهواء بالمقلوب.

10. لا تضع منقي الهواء في مكان غير مستقر، فقد يتسبب ذلك في إطاحة منقي الهواء أو سقوطه. قد يؤدي ذلك إلى الإصابة أو تسرب كهربائي أو حدوث حريق.

11. لا تستخدم منقي الهواء هذا في غرفة تستخدم طارد الحشرات من النوع العامل بالبخور. - قد تتراكم البقايا الكيميائية في منقي الهواء ومن ثم تتسبب في انبعاث أبخرة ضارة. - بعد استخدام طارد الحشرات أو جهاز لفائف البعوض، اترك الغرفة متهواة بالكامل قبل استخدام منقي الهواء.

العناية بمنقي الهواء لديك


1. في حالة حدوث أي من الحالات التالية، أوقف تشغيل منقي الهواء فوراً.

- صدور أصوات أو اهتزازات غريبة أثناء التشغيل.
- منقي الهواء أو محول الطاقة ساخن بشكل غير عادي أو تنبعث منه رائحة حرق.
- أي تشوهات أو أعطال أخرى.


العناية بمنقي الهواء لديك (تابع)

2. يرجى تنظيف القابس بانتظام
إذا كان هناك غبار أو رطوبة على محول الطاقة، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه. قد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق
- افصل سلك الطاقة وامسحه بقطعة قماش جافة
- افصل سلك الطاقة من مقبس الحائط في حالة عدم استخدام منقي الهواء لفترة طويلة من الوقت
3. قبل إجراء الصيانة الكهربائية في مكانك، تأكد من فصل منقي الهواء من مقبس الحائط.
4. يرجى توصيل سلك الطاقة توصيلاً آمناً بمقبس الحائط. إذا لم يوصل سلك الطاقة توصيلاً آمناً، فقد يتسبب ذلك في زيادة التسخين مما قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية وحتى حدوث حريق.
5. لا تحاول تفكيك منقي الهواء، فقد تؤدي أي محاولة من هذا القبيل إلى خطر أو صدمة كهربائية أو إصابة.

التنظيف والصيانة



1. فلتر مركب: فلتر مسبق، وفلتر نانو فضي مضاد للبكتيريا، وفلتر H13 HEPA، وفلتر الكربون المنشط - وحدة واحدة
- قم بتنظيف سطح فلتر Nano-Silver المضاد للبكتيريا بقطعة قماش جافة
- ضع الفلتر في منطقة جيدة التهوية، مما يسمح بتبديد الغازات الضارة والجراثيم. لا تضع الفلتر في ضوء الشمس المباشر.
- لا تستخدم الماء لتنظيف الفلتر
2. مستشعر الجسيمات (يتم تنظيفه مرة كل شهرين تقريباً)



- امسح العدسة بقطعة قطن جافة بشكل دوري لإزالة أي أوساخ. (قد تؤدي الرطوبة أو بقايا دخان التبغ إلى عدم العمل بشكل صحيح). قم أولاً بإزالة غطاء مستشعر الجسيمات، واستخدم قطعة قطن جافة لمسح العدسة.
- لا تدخل قطعة القطن في أي منطقة أخرى غير العدسة
 - تأكد من فصل سلك الطاقة من مقبس الحائط

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الأعطال الشائعة ووصف رمز الخطأ وطريقة استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

الاعطال	فحص/كيفية الإصلاح
لا يمكن تشغيل الطاقة أو عدم استجابة أي زر عند لمسه.	س. هل تم توصيل سلك الطاقة؟ ج. يرجى توصيل سلك الطاقة توصيلاً آمناً بمقبس الحائط. س. هل اللوحة الأمامية لمنقي الهواء مفتوحة؟ ج. أغلق اللوحة الأمامية س. هل جهاز تنقية الهواء مستقر ومثبت على الأرض؟ ج. ضع جهاز تنقية الهواء بشكل ثابت على الأرض. س. هل جهاز تنقية الهواء في وضع قفل الأطفال؟ ج. إذا كان رمز "قفل الأطفال" قيد التشغيل، فاضغط مع الاستمرار على زر القفل/إعادة الضبط لمدة 5 ثوانٍ لإيقاف تشغيل "قفل الأطفال"
الهواء متسخ، لكن مؤشر تلوث الهواء يعرض "أخضر". يظل مؤشر تلوث الهواء "أحمر" حتى عند تشغيل جهاز تنقية الهواء بشكل مستمر.	س. هل تم وضع جهاز تنقية الهواء في وضع يمنع التشغيل الفعال؟ ج. قم بتغيير موضع جهاز تنقية الهواء ووضعيته. س. قد يكون مستشعر الجسيمات متسخاً. ج. قم بتنظيف جهاز استشعار الجسيمات
منقي الهواء يصدر رائحة كريهة	ج. قد تكون الفلاتر متسخة، يرجى تنظيف الفلاتر وفقاً للتعليمات الواردة في دليل المستخدم هذا. ج. قد تحتاج الفلاتر إلى الاستبدال، يرجى شراء فلاتر جديدة.
يعمل منقي الهواء منذ فترة طويلة ولكن لم يحدث أي تحسن ملحوظ في جودة الهواء.	ج. ربما لم تتم إزالة الكيس البلاستيكي الواقي من الفلاتر. قم بإزالة الكيس البلاستيكي من الفلتر. ج. قد لا يتم وضع الفلاتر بالترتيب الصحيح. ضع الفلاتر بالترتيب الصحيح
ينتقل الجهاز فوراً إلى وضع "السكون".	ج. قم بإلغاء تنشيط الوضع "تلقائي".

เรียนลูกค้า

ขอขอบคุณที่ซื้อเครื่องฟอกอากาศ Honeywell Air Touch P2

เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งและใช้งานเครื่องฟอกอากาศนี้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านคู่มืออย่างละเอียด และเก็บคู่มือนี้ไว้อย่างปลอดภัย เพื่อเป็นการรับรองว่าคุณจะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์อยู่เสมอ ควรใช้คู่มือนี้ในการติดตั้ง การใช้งานที่เหมาะสม และการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีและได้มาตรฐาน

ถ้าหากว่ามีคำถามใดๆ เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน โปรดศึกษาคู่มือนี้ ถ้าหากอยู่ภายในการรับประกัน เรายินดีที่ที่คุณจะติดต่อเราได้ที:

support@honeywellconnection.com

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่คุณอาจมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

สารบัญ

01. มีอะไรในกล่อง	01
02. ดัชนีประสิทธิภาพ	01
03. ลักษณะและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์	02
04. การติดตั้งแผ่นกรอง	03
05. คำอธิบายฟังก์ชัน	04
06. ระหว่างการติดตั้ง	05
07. ความปลอดภัย - ข้อควรระวังในการใช้งาน	06
08. การดูแลเครื่องฟอกอากาศของคุณ	07
09. การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา	08
10. วิธีแก้ไขปัญหา	09

มีอะไรในกล่อง

- 1. เครื่องฟอกอากาศ Air Touch P2 - 1 เครื่อง
- 2. แผ่นกรองอากาศแบบผสม: แผ่นกรองอากาศชั้นแรก แผ่นกรองอากาศนาโนซิลเวอร์ช่วยป้องกันการแพร่พันธุ์ของเชื้อแบคทีเรีย แผ่นกรองอากาศ HEPA H13 และแผ่นกรองคาร์บอนกัมมันต์ - 1 แผ่น
- 3. คู่มือผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์และคู่มือการใช้งาน Wi-Fi - 1 ชุด
- 4. บัตรรับประกัน - 1 ใบ
- 5. บัตรขอบคุณ - 1 ใบ



ดัชนีประสิทธิภาพ

ชื่อผลิตภัณฑ์	Air Touch P2
พิกัดแรงดันไฟฟ้า	220V-240V
พิกัดความถี่	50/60Hz
พิกัดกำลังไฟฟ้า	50W
เสียงรบกวน (ความเร็วสูง)	53dB/A
เสียงรบกวน (ความเร็วต่ำ)	23dB/A
อัตราการส่งอากาศบริสุทธิ์ (CADR) ¹	550m³/h
อัตราการส่งอากาศบริสุทธิ์หากมีสารฟอร์มาลดีไฮด์ (CADR) ¹	82.9m³/h
ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน ²	853 ตารางฟุต / 79 ตารางเมตร
ระยะเวลาในการเปลี่ยนแผ่นกรองที่แนะนำ ¹	แผ่นกรองอากาศแบบผสม: แผ่นกรองอากาศชั้นแรก แผ่นกรองอากาศนาโนซิลเวอร์ช่วยป้องกันการแพร่พันธุ์ของเชื้อแบคทีเรีย แผ่นกรองอากาศ HEPA H13 และแผ่นกรองคาร์บอนกัมมันต์ อายุการใช้งานของแผ่นกรองนานสูงสุด 9000 ชั่วโมงหรือ 1 ปี
น้ำหนักสุทธิ	5.1 กก.
ขนาดของผลิตภัณฑ์	ย.260xก.263xส.524 มม.
ส่วนประกอบ	แผ่นกรองอากาศแบบผสม: แผ่นกรองอากาศชั้นแรก แผ่นกรองอากาศนาโนซิลเวอร์ช่วยป้องกันการแพร่พันธุ์ของเชื้อแบคทีเรีย แผ่นกรองอากาศ HEPA H13 และแผ่นกรองคาร์บอนกัมมันต์

1. สำหรับอากาศที่ไหลผ่านตัวกรองนั้น พารามิเตอร์ประสิทธิภาพการฟอกอากาศจะได้รับการทดสอบภายใต้สภาวะในห้องปฏิบัติการของบริษัทคลที่สามที่กำหนดให้อนุภาคฝุ่นละอองและก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์โดยเฉพาะเป็นมลพิษเป้าหมาย การลดอนภาคโดยรวมนั้นขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยรวมถึงปริมาณอากาศที่ผ่านการบำบัด ประเภทของสารมลพิษ และอัตราการปล่อยสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

2. การจัดอันดับเครื่องฟอกอากาศ (n.d.). มาตราส่วนการจัดอันดับ CADR ของเครื่องฟอกอากาศ I แปลงตารางฟุตของห้องเป็น CADR [ออนไลน์] เข้าถึงได้ที่: <https://air-purifier-ratings.org/learn/cadr-ratings-scale/>


ลักษณะและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์




แผงควบคุม (ดูหน้า 4)

การติดตั้งแผ่นกรอง

1. ถอดฝาครอบด้านหลังออก




2. นำแผ่นกรองออกจากบรรจุภัณฑ์




ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แกะถุงพลาสติกออกจากแผ่นกรองก่อนใช้งาน

3. ติดฝาครอบด้านหลังเข้าที่ตามที่แสดงในรูปภาพด้านล่าง



คำอธิบายฟังก์ชัน



เมื่อเสียบสายเครื่องฟอกอากาศเข้ากับเต้าเสียบที่ผนังและอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้แตะปุ่ม "เปิด/ปิด" เพื่อเปิดเครื่องฟอกอากาศ หากแตะปุ่ม "เปิด/ปิด" อีกครั้ง เครื่องฟอกอากาศจะเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บาย



เมื่อเครื่องฟอกอากาศทำงาน ให้แตะปุ่ม "ความเร็ว" เพื่อปรับความเร็วพัดลมของเครื่องฟอกอากาศ เครื่องฟอกอากาศนี้มีระดับความเร็วพัดลมสี่ระดับตั้งแต่ต่ำถึงสูง หากผู้ใช้งานปรับระดับความเร็วพัดลมเอง เซนเซอร์จะไม่ควบคุมความเร็วพัดลม และเครื่องฟอกอากาศจะทำงานที่ความเร็วพัดลมที่ผู้ใช้งานปรับไว้



ในโหมดนี้ เครื่องฟอกอากาศจะเปลี่ยนความเร็วลมและแสดงสถานะคุณภาพอากาศตามคุณภาพอากาศปัจจุบัน



เมื่อเครื่องฟอกอากาศกำลังทำงานอยู่ เครื่องจะเปิดใช้งานโหมด "ขณะนอนหลับ" 5 วินาทีหลังจากที่แตะปุ่ม "ความเร็ว" และไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้น ในโหมด "ขณะนอนหลับ" ไฟทุกดวงบนแผงควบคุมจะดับลงและเครื่องฟอกอากาศจะทำงานที่ความเร็วพัดลมระดับต่ำสุด



แตะปุ่ม "ล็อกป้องกันเด็กเล่น" ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชัน "ล็อกป้องกันเด็กเล่น" ทุกปุ่มจะถูกปิดใช้งานขณะที่ "ล็อกป้องกันเด็กเล่น" เปิดอยู่ อย่างไรก็ตาม เครื่องฟอกอากาศจะยังทำงานต่อเนื่องในโหมดเดิมก่อนที่จะกดปุ่ม "ล็อกป้องกันเด็กเล่น"



แตะปุ่ม "ตัวจับเวลา" พร้อมกันเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน "ตัวจับเวลา" สามารถตั้ง "ตัวจับเวลา" ที่ 1, 2, 4 และ 8 ชั่วโมง ไฟสถานะรูปตัว "T" จะปรากฏเฉพาะเมื่อไม่ได้ตั้ง "ตัวจับเวลา"



การรีเซ็ตแผ่นกรอง: เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบ แสดงว่าถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นกรองแล้ว หลังจากเปลี่ยนแผ่นกรองแล้ว ให้แตะปุ่มค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อรีเซ็ตตัวจับเวลาแผ่นกรอง

คำอธิบายฟังก์ชัน (ต่อ)



เครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงาน "Wi-Fi" และ "Alexa" เพื่อเชื่อมต่อเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้กับเครือข่าย "Wi-Fi" และ "Alexa" โปรดดูคู่มือการใช้งาน "Wi-Fi" ที่ให้มา




เมื่อเครื่องฟอกอากาศกำลังทำงานอยู่ ฟังก์ชัน "อัลตราไวโอเล็ต" จะเปิดตามค่าเริ่มต้น และปุ่ม "อัลตราไวโอเล็ต" เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชัน ไฟ LED "อัลตราไวโอเล็ต" สามารถฆ่าเชื้อ แบคทีเรียได้หลากหลายชนิด มีการใช้หลอด LED UV เพื่อกำจัดกลิ่นที่เกิดจากควันและเชื้อราในการฟอกอากาศ นอกจากนี้ ยังผลิตโอโซนลงจำนวนหนึ่ง ซึ่งช่วยทำให้อากาศในห้องสดชื่นขณะเดียวกันก็ช่วยลดการแพร่กระจายของไวรัสบางชนิดอีกด้วย"


*ศูนย์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาเขตหลวงคั่ง รายงานเลขที่ 2020FM04294R01E 15 มีนาคม 2020 ผลลัพธ์: เชื้อเอสเชอริเชีย โคไล: 99.99%, เชื้อสแตฟิโลคอคคัส ออเรียส: 99.99%, เชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์: 99.99% หลอด LED UV ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในเครื่องฟอกอากาศ

ระหว่างการติดตั้ง


- ห้ามวางเครื่องฟอกอากาศนี้ไว้ในที่ที่มีแดดส่องถึงหรือวางหันด้านหน้าเข้าหาช่องลมออกของเครื่องปรับอากาศโดยตรง หรือที่มีอุณหภูมิสูง เพราะอาจทำให้เครื่องเปลี่ยนรูป เสื่อมสภาพ สีสันหรือทำงานผิดปกติได้




- ห้ามวางเครื่องฟอกอากาศนี้ไว้ใกล้โทรทัศน์หรือวิทยุ เพราะอาจทำให้รูปที่แสดงบนหน้าจอแสดงผลถูกบิดเบือนหรือทำให้เกิดเสียงที่ผิดปกติได้ หรืออาจทำให้รีโมทคอนโทรลได้รับคลื่นแทรกจากโทรทัศน์หรือวิทยุ โปรดวางเครื่องให้ห่างจากอุปกรณ์เหล่านี้อย่างน้อย 1 เมตร นอกจากนี้ หากคุณใช้ปลั๊กพ่วงเดียวกับอุปกรณ์เหล่านี้ก็อาจทำให้รูปที่แสดงบนหน้าจอแสดงผลถูกบิดเบือนหรือทำให้เกิดเสียงที่ผิดปกติได้เช่นกัน หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ โปรดเปลี่ยนไปเสียบปลั๊กที่อื่น



- เพื่อให้มีการหมุนเวียนอากาศที่ดี โปรดวางเครื่องฟอกอากาศให้ห่างจากผนังหรือสิ่งของต่างๆ อย่างน้อย 30 ซม. โปรดรักษาระยะห่างด้านหลังของตัวเครื่องฟอกอากาศกับผนังอย่างน้อย 20 ซม. เพื่อให้เครื่องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น




- ห้ามวางสิ่งของต่างๆ บนตัวเครื่องฟอกอากาศนี้เพราะอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ โปรดระวังอย่าวางแม่เหล็กหรือวัตถุโลหะบนตัวเครื่องฟอกอากาศโดยเด็ดขาด





ระหว่างการติดตั้ง (ต่อ)

- ห้ามกีดขวางช่องลมเข้าหรือช่องลมออกของเครื่องฟอกอากาศ ยกตัวอย่างเช่น ห้ามวางสิ่งของลงบนช่องลมออกหรือด้านหน้าช่องลมเข้าของเครื่องฟอกอากาศ



ความปลอดภัย - ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ห้ามยกหรือเคลื่อนย้ายตัวเครื่องฟอกอากาศในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ เมื่อเคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บ ห้ามดึงสายไฟ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือทำให้สายไฟภายในเสียหาย และทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟช็อตได้ ห้ามตัด บิดสายไฟมากจนเกินไป ดึงหรือตัดสายไฟ หากสายไฟชำรุด เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดติดต่อเราที่ support@honeywellconnection.com
- ใช้เฉพาะกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ 220V-240V เท่านั้น การใช้ปลั๊กพ่วงหรืออะแดปเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าเกินค่าที่กำหนดอาจทำให้ร้อนเกินไปและทำให้เกิดไฟไหม้
- ห้ามสัมผัสปลั๊กที่เสียบกับเต้ารับบนผนังขณะมือเปียก เพราะอาจทำให้ไฟช็อตได้
- ห้ามเหยียบมือหรือวัตถุโลหะเข้าไปในช่องลมออกหรือช่องลมเข้า เพราะอาจทำให้เกิดไฟช็อตหรืออาการบาดเจ็บได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงไฟช็อตหรือไฟไหม้ ห้ามไม่ให้ น้ำยาทำความสะอาดที่ไวไฟ หรือของเหลวต่างๆ เข้าไปในตัวเครื่องฟอกอากาศนี้จากช่องลมออกหรือช่องลมเข้า



ความปลอดภัย - ข้อควรระวังในการใช้งาน (ต่อ)


- ไม่สามารถใช้เครื่องฟอกอากาศนี้ทดแทนอุปกรณ์ระบายอากาศทั่วไป เครื่องดูดฝุ่น หรือเครื่องดูดควัน



- โปรดอย่าใช้เครื่องฟอกอากาศนี้ใกล้อุปกรณ์ที่ใช้แก๊ส เครื่องทำความร้อนหรือเตาชนิดต่างๆ



- ห้ามใช้เครื่องฟอกอากาศนี้ในสถานที่ที่ร้อนหรือชื้น เช่น ห้องอบน้ำ ห้องส้วม หรือห้องครัว



- ห้ามพลิกด้านบนเครื่องฟอกอากาศนี้กลับหัวลงล่าง



- ห้ามวางเครื่องฟอกอากาศนี้ในสถานที่ที่ไม่มั่นคง ซึ่งอาจทำให้เครื่องฟอกอากาศล้มหรือตก และเกิดการบาดเจ็บ ไฟไหม้ หรือไฟไหม้ได้

- ห้ามใช้เครื่องฟอกอากาศในห้องที่มียาจัดกันยุง

- สารเคมีอาจสะสมในเครื่องฟอกอากาศและถูกปล่อยออกมาจากช่องลมออกและทำลายสุขภาพ
- หากจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงหรือยาจัดกันยุง ต้องระบายอากาศให้ยาฆ่าแมลงหรือยาจัดกันยุงหมดไปก่อนใช้งานเครื่องฟอกอากาศ

การดูแลเครื่องฟอกอากาศของคุณ


- ปิดเครื่องฟอกอากาศทันทีหากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- เกิดเสียงผิดปกติหรือการสั่นระหว่างการใช้งาน
- เครื่องฟอกอากาศหรือสายไฟหรือปลั๊กไฟร้อนผิดปกติ หรือมีกลิ่นไหม
- ความผิดปกติหรือการทำงานผิดปกติอื่นๆ

การดูแลเครื่องฟอกอากาศของคุณ (ต่อ)


- โปรดทำความสะอาดปลั๊กไฟอย่างสม่ำเสมอ
หากปลั๊กไฟมีฝุ่นเกาะหรือมีความชื้นจะทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นฉนวนของปลั๊กชำรุด และทำให้เกิดไฟไหม้ได้
 - ถอดปลั๊กไฟและเช็ดด้วยผ้าแห้ง
 - หากไม่ได้ใช้เครื่องฟอกอากาศเป็นเวลานาน โปรดถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับบนผนัง
- โปรดตรวจสอบแน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับบนผนังก่อนจะทำการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศในสถานที่ของคุณ
- โปรดเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ผนังให้แน่น ถ้าเสียบปลั๊กไม่แน่น อาจทำให้เกิดความร้อนสูงจนเกิดไฟช็อต หรือไฟไหม้ได้
- ไม่ให้นำการถอดชิ้นส่วนภายในของเครื่องฟอกอากาศเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บ

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา



- แผ่นกรองอากาศแบบผสม: แผ่นกรองอากาศชั้นแรก แผ่นกรองอากาศนาโนซิลเวอร์ช่วยป้องกันการแพร่พันธุ์ของเชื้อแบคทีเรีย แผ่นกรองอากาศ HEPA H13 และแผ่นกรองคาร์บอนกัมมันต์
 - ทำความสะอาดพื้นผิวของแผ่นกรองอากาศนาโนซิลเวอร์ช่วยป้องกันการแพร่พันธุ์ของเชื้อแบคทีเรียด้วยผ้าแห้ง
 - วางแผ่นกรองในที่ที่มีอากาศถ่ายเท เพื่อให้ก๊าซอันตรายและเชื้อโรคระเหยไป ห้ามวางแผ่นกรองในที่ที่มีแสงแดดจัดส่องถึง
 - ห้ามใช้น้ำล้างทำความสะอาดแผ่นกรองนี้

- เซนเซอร์วัดคุณภาพอากาศ (ทำความสะอาดประมาณทุกสองเดือน)



เช็ดเลนส์ด้วยไม้พันสาลีแห้งเป็นระยะๆ เพื่อขจัดสิ่งสกปรกออก (ความชื้นหรือคราบครันบูหรืออาจทำให้เครื่องฟอกอากาศทำงานผิดปกติได้) ขั้นแรกให้ถอดฝาครอบเซนเซอร์วัดคุณภาพออก

- แล้วใช้ไม้พันสาลีแห้งเช็ดเลนส์ห้ามสอดไม้พันสาลีเข้าไปในบริเวณอื่นนอกจากเลนส์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดสายไฟออกจากเต้ารับบนผนัง

วิธีแก้ไขปัญหา

การทำงานผิดปกติทั่วไป คำอธิบายรหัสข้อผิดพลาด และวิธีแก้ไขปัญหา

การทำงานผิดปกติ	ตรวจสอบ / วิธีการแก้ไข
ไม่สามารถเปิดเครื่องหรือกดปุ่มแล้วไม่มีการตอบสนอง	ถาม เสียบปลั๊กไฟอยู่หรือไม่ ตอบ ทำการเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ผนังให้แน่น ถาม ปิดฝาด้านหน้าเครื่องฟอกอากาศหรือยัง ตอบ ทำการปิดฝาด้านหน้า ถาม วางเครื่องฟอกอากาศแนวตั้งบนพื้นหรือไม่ ตอบ ทำการวางเครื่องฟอกอากาศบนพื้นที่เรียบ ถาม เครื่องฟอกอากาศอยู่ในโหมดล็อกป้องกันเด็กเล่นอยู่หรือไม่ ตอบ เมื่อสัญลักษณ์ "ล็อกป้องกันเด็กเล่น" ติดบนหน้าจอกดปุ่มล็อกค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อปิดโหมด "ล็อกป้องกันเด็กเล่น"
อากาศสกปรก แต่ไฟแสดงสถานะคุณภาพอากาศยังคงเป็น "สีเขียว" ไฟแสดงสถานะคุณภาพอากาศยังคงเป็น "สีแดง" แม้เครื่องฟอกอากาศทำงานต่อเนื่อง	ถาม เครื่องฟอกอากาศถูกวางในที่ที่ไม่สามารถดูดซับอากาศสกปรก (ฝุ่น) หรือไม่ ตอบ ทำการย้ายเครื่องฟอกอากาศไปวางที่อื่น ถาม เซนเซอร์วัดคุณภาพอากาศอาจสกปรกหรือไม่ ตอบ ทำความสะอาดเซนเซอร์วัดคุณภาพอากาศ
ลมที่ออกจากเครื่องฟอกอากาศมีกลิ่นไม่พึงประสงค์	ตอบ แผ่นกรองอาจสกปรก โปรดทำความสะอาดแผ่นกรองตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ ตอบ อาจต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง โปรดซื้อแผ่นกรองใหม่
เครื่องฟอกอากาศทำงานเป็นเวลานานแต่ไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพอากาศได้	ตอบ แกะถุงพลาสติกที่ห่อแผ่นกรองออกหรือไม่ แกะถุงพลาสติกที่ห่อแผ่นกรองออกก่อนใช้งาน ตอบ อาจใส่แผ่นกรองไม่ถูกลำดับ ใส่แผ่นกรองให้ถูกลำดับ
เข้าสู่โหมดการใช้งาน "ขณะนอนหลับ"	ตอบ ปิดการใช้งานโหมด "อัตโนมัติ"