

Secure Connection Limited

Flat H, 11th Floor, Tower 6,
Grand Water Front, 38 San Ma
Tau Street, To Kwa Wan,
KL, Hong Kong
Customer Care Email:
support@honeywellconnection.com
Tel.: +852 5803 1828
Web: www.honeywellconnection.com

The Honeywell Trademark is used under license
from Honeywell International Inc. Honeywell
International Inc. makes no representation or
warranties with respect to these products. These
products are manufactured by Secure Connection
Limited, Hong Kong.

All trade names are registered trademarks of
respective manufacturers listed. ©2025 Secure
Connection Limited, Hong Kong. All rights reserved.

Honeywell

Honeywell

AIR PURIFIER

Owner's manual

Please read the manual carefully before use

مُنقي الهواء


دليل المالك

يُرجى قراءة الدليل بعناية قبل الاستخدام

เครื่องฟอกอากาศ

คู่มือผู้ใช้

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน



**AIR TOUCH U1
ULTIMATE SERIES**

HC000022/AP/U1

HC000023/AP/U1/UK

www.honeywellconnection.com
info@honeywellconnection.com

Dear Customer,

Thank you for purchasing Honeywell Air Touch U1 Air Purifier.

In order to facilitate the installation and use of this Air Purifier, we recommend that you carefully read this manual, and keep it stored safely. To ensure that you always enjoy clean air, use this manual for qualified and standardized installation, proper use, and maintenance.

If any questions arise during use, please consult this manual. If it is in accordance with the warranty, we kindly welcome you to contact us at:

support@honeywellconnection.com

We welcome any comments or suggestions you may have about our products and service.

Contents

01. What's in the Box	01
02. Performance Index	01
03. Product Appearance and Structure	02
04. Installing the Filter	03
05. Function Description	04
06. During Installation	06
07. Safety - Precaution for use	07
08. Care for your Air Purifier	09
09. Cleaning and Maintenance	09
10. Troubleshooting	10

What's in the Box

1. Air Touch U1 Air Purifier - 1 Unit
2. Compound Filter : Pre Filter, Nano-Silver Anti Bacterial Filter, H13 HEPA Filter and Activated Carbon Filter - 1 Unit
3. Product User Manual and Wi-Fi User Manual - 1 Unit
4. Warranty Card - 1 Unit
5. Thank You Card - 1 Unit



Performance Index

Product Name	Air Touch U1
Rated Voltage	220-240V
Rated Frequency	50/60Hz
Rated Power	70W
Noise (High Speed)	56dB/A
Noise (Low Speed)	23dB/A
Amount of Particulate-Cleaned Air (CADR) ²	700m ³ /h
Amount of Formaldehyde-Cleaned Air (CADR) ²	136.7m ³ /h
Applicable Area ²	1085 square feet / 101 square meter
Suggested Period to Replace Filters ¹	Compound Filter : Pre Filter, Nano-Silver Anti Bacterial Filter, H13 HEPA Filter and Activated Carbon Filter. Filter life up to 9000 hours or 1 year
Net Weight	9.85kg
Product Measurements	L320xW320xH745mm
Components	Compound Filter : Pre Filter, Nano-Silver Anti Bacterial Filter, H13 HEPA Filter and Activated Carbon Filter

1. For the air that passes through the filter, Purification performance parameters are tested under specific third-party laboratory conditions with specific dust particles and formaldehyde gas as target pollutants. Overall particle reduction depends on many factors including the amount of air processed, the pollutant type and the pollutant introduction rate into the environment.

2. Air Purifier Ratings. (n.d.). Air Purifier CADR Ratings Scale | Convert Sq Ft Room to CADR. [online] Available at: <https://air-purifier-ratings.org/learn/cadr-ratings-scale/>.


Product Appearance and Structure




Control Panel (refer to page 4 - 6)

Installing The Filter

1. Remove the back cover




2. Take the Filter out of the Packaging




Make sure to remove protective PE from the Filter before use.

3. Place the Filter into the Air Purifier body





The side with handles should be placed outwards.

4. Close the back cover



Function Description



ICON	DESCRIPTION
 Mode	Auto mode, Sleep Mode & Turbo Mode
 Health	Filter reset and UV function
 Mode Health	Wi-Fi Connection (Touch both the buttons for 3 seconds)
 Speed Power	Child Lock (Touch both the buttons for 5 seconds)
 Health Speed	Timer (Touch both the buttons simultaneously)
 Health	Filter Reset (Touch the "Health" button for 5 seconds once the Filter is replaced)
 Speed	Fan Speed
 Power	Power



Function Description (Continued)

1. Powering On



Power

When the Air Purifier is plugged in to the wall socket and is on standby, touch the "POWER" button to turn on the Air Purifier. If the "POWER" button is touched again, the Air Purifier goes into standby mode.



Mode

Touch the mode button to switch between the following functions.

2. Selecting the Operating Mode



Auto

In auto mode, the Air Purifier changes the fan speed and displays the air quality status according to the current air quality.



Sleep

When the Air Purifier is powered on, it will activate "SLEEP" mode 5 seconds after the "MODE" button is touched. In "SLEEP" mode, all the lights on the control panel shall turn off and the Air Purifier will operate at the lowest fan speed. Touch any button to exit the "SLEEP" mode.



Turbo

In the "TURBO" mode, the fan speed will be adjusted to the highest.



Health

Touch the health button to switch between the following functions

Filter reset: when the indicator light flashes, the Filter needs replacement is required. After replacing the Filters touch the button for 5 seconds so that the Filter timer can be reset.

ULTRAVIOLET Function: "ULTRAVIOLET"* function can be turned on or off by touching the health button. The "ULTRAVIOLET"* function is on by default. The UV LED is used to purify the air by eliminating odour caused by smoke and mold. Besides, it also produces a certain number of negative ions, which freshens the air in the room while reducing the spread of certain viruses. The indicator light will be on if the UV function is activated.



Wi-Fi

This Air Purifier is equipped with "WiFi" & "Alexa" functionality. To connect this Air Purifier to your "WiFi" & "Alexa" network please refer to "WiFi" instruction manual provided.

* Guangdong Detection Center of Microbiology, Report No 2020FM04294R01E, March 15, 2020. Results: Escherichia Coli: 99.99%, Staphylococcus Aureus: 99.99%, Candida Albicans: 99.99%. The UV LED is effective inside the Air Purifier.

Function Description (Continued)



Child Lock

Long touch the “SPEED” and “POWER” buttons for 5 seconds to turn on or off the “CHILD LOCK” function, there will be a beep when entering the “CHILD LOCK” function. All buttons will be disabled while the “CHILD LOCK” is on. The Air Purifier however will continue to work in the mode it was prior to pressing the “CHILD LOCK” button.



Timer

Touch the “HEALTH” and “SPEED” buttons simultaneously to activate the “TIMER” function. The “TIMER” can be set for 1,2,4 and 8 hours.




Speed


When the Air Purifier is powered on, touch the “SPEED” button to adjust the fan speed of the Air Purifier. This Air Purifier has three fan speed levels from low to high. If the fan speed is set manually by the user then the fan speed is not controlled by the sensor and Air Purifier will operate at the fan speed set by the user.

During Installation


1. Do not place this Air Purifier in direct sunlight or directly facing air conditioner vents or near heating appliances. It may cause the unit to warp, deteriorate, discolour or malfunction.



2. Do not place this Air Purifier very near to TV or Radio. This may distort images or produce noise. Using the Air purifier remote may cause interference with your TV or Radio. Please place at a distance of 1m or more away from these devices. In addition. If you are sharing outlets with these devices, plugging in the Air purifier may distort images or produce noise. If this happens, please plug the Air purifier into a different outlet.



3. For effective room circulation, place this Air Purifier approximately 30cm or more away from walls or other objects. Please keep the backside of the Air Purifier at least 20cm away from the wall for effective functioning.



During Installation (Continued)

4. Do not place any items on this Air Purifier as it may lead to malfunction. Be careful not to place magnets or any other metal items on the Air Purifier.




5. Do not block the exhaust vent or supply vent of this Air Purifier. For example, do not place an object on top of the exhaust vent or in front of the supply vent of this Air Purifier.




Safety - Precautions For Use


1. Do not pick up or move this Air Purifier while it is powered on. When moving or storing, do not pull the power cord. This may cause a short circuit or cause internal damage to the power cord. This may lead to a fire or electric shock. Do not cut, excessively twist, pull, or bend the power cord. If the power cord is damaged, for your safety please contact us at support@honeywellconnection.com.




2. Use only 220V-240V AC power. Using a power source that exceeds this rating may lead to overheating and cause a fire.



3. Do not touch the plug with wet hands while it is plugged into the wall socket. This may result in electrical shock.




4. Do not place your fingers or metal objects into the exhaust vent or supply vent. This may cause electrical shock or injury.




Safety – Precautions For Use (Continued)


5. To avoid electrical shock or fire, do not allow water, flammable cleaners, or other liquids to enter this Air Purifier from the exhaust vent or supply vent.



6. This Air Purifier cannot replace normal ventilation equipment, vacuum cleaners, or kitchen fans.




7. Please do not use this Air Purifier near gas appliances, heating appliances, or stoves.



8. Do not use this Air Purifier in a humid or hot environment, such as shower or rest room or kitchen.



9. Do not place this Air Purifier up-side-down.




10. Do not place this Air Purifier in an unstable place, this may cause the Air Purifier to topple or fall down. This can lead to injury, electrical leakage, or fire.

11. Do not use this Air Purifier in a room that is using an incense-type insect repellent.
- Chemical residue may accumulate in the Air Purifier and then cause harmful fumes to be released.
 - After using an insect repellent or mosquito coils, allow the room to be fully ventilated before using the Air Purifier.


Care For Your Air Purifier

- Should any of the following conditions occur, turn off the Air Purifier immediately.
 - Strange noises or vibrations during operation
 - Air Purifier or power cord or plug is unusually hot, or has a burnt odour
 - Any other abnormalities or malfunctions
- Please clean the plug regularly
If there is dust or moisture on the plug it could damage it. This may result in a fire.
 - Unplug the power cord, and wipe it with a dry cloth
 - Unplug the power cord from the wall socket if the Air Purifier is not going to be used for a long period of time
- Before electrical maintenance in your premises, make sure to unplug the Air Purifier from the wall socket.
- Please plug the power cord securely into the wall socket. If the plug is not securely plugged, it may cause overheating which may lead to electrical shock and even fire.
- Do not attempt to disassemble the Air Purifier, any such attempt may lead to a hazard or electrical shock or injury.

Cleaning and Maintenance




- Compound Filter : Pre Filter, Nano-Silver Anti Bacterial Filter, H13 HEPA Filter and Activated Carbon Filter
 - Clean the surface of the Nano-Silver anti bacterial filter with a dry cloth
 - Place the filter in a ventilated area, this will allow harmful gasses and germs to dissipate. Do not place filter in direct sunlight.
 - Do not use water to clean this filter
- Anion producer cleaning and maintenance
 - Use a size #1 or #2 paintbrush as a cleaning tool. Insert the brush from the exhaust vent (as shown in the picture) to clean the anion emission head. Periodically clean the dust all around the anion emission head.



Cleaning and Maintenance (Continued)

3. Particulate sensor (clean approximately once every two months)



Wipe the lens with a dry cotton swab periodically to remove any dirt. (Moisture or tobacco smoke residue may cause it to no longer work properly). First remove the particulate sensor cover, use a dry cotton swab to wipe the lens.

- Do not insert the cotton swab into any area other than the lens
- Be sure to unplug the power cord from the wall socket

Troubleshooting

Common malfunctions, error code description, and troubleshooting method.

Malfunction	Inspect/How to fix
Cannot turn on power or touching any button has no response.	Q. Is the power cord plugged in? A. Plug the power cord into the wall socket tightly. Q. Is the Air Purifier front panel open? A. Close the front panel Q. Is the Air Purifier stable and placed on the ground? A. Place the Air Purifier in a stable manner on the ground. Q. Is the Air Purifier in child-lock mode? A. If "CHILD LOCK" icon is on then hold the lock/reset button for 5 seconds to turn off the "CHILD LOCK"

Troubleshooting (Continued)

The air is dirty, but the air pollution indicator stays "green". The air pollution indicator remains "red" even when the Air Purifier is continuously powered on.	Q. Is the Air Purifier placed in a position that is preventing effective operation? A. Change the Air Purifier placement and position. Q. The particulate sensor may be dirty. A. Clean the particulate sensor
There is a banging or chirping sound while operating the Air Purifier.	A. The anion emission head may be dirty, Clean the anion emission head.
The Air Purifier is giving off a foul smell.	A. The Filters may be dirty, please clean the Filters as per instructions in this user manual. A. The Filters may need replacement, please purchase new filters.
The Air Purifier has been running for a long time but has had no significant improvement in air quality.	A. The protective PE bag may not have been removed from the Filters. Remove the protective PE bag from the Filter. A. The Filters may not be placed in the correct order. Place the Filters in correct order
Machine immediately goes to "SLEEP" mode.	A. Deactivate "AUTO" mode.

نشكرك على شراء مُنقي الهواء طراز Honeywell Air Touch U1.

لتسهيل تركيب جهاز تنقية الهواء واستخدامه، ننصحك بقراءة هذا الدليل بعناية، والاحتفاظ به مخزنًا بشكل آمن. لضمان الاستمتاع دائمًا بالهواء النظيف، استخدم هذا الدليل للتركيب المؤهل والموحد والاستخدام السليم والصيانة.

إذا ظهرت أي أسئلة أثناء الاستخدام، يرجى الرجوع إلى هذا الدليل. إذا كان الجهاز لا يزال في فترة الضمان، نرحب باتصالك بنا على العنوان التالي:

support@honeywellconnection.com

نحن نرحب بأي تعليقات أو اقتراحات قد تكون لديكم حول منتجاتنا وخدماتنا.

المحتويات

01	محتويات الصندوق
02	مؤشر الأداء
03	شكل المنتج وهيكله
04	تركيب الفلتر
05	وصف الوظائف
06	أثناء التركيب
07	السلامة - احتياطات الاستخدام
08	العناية بمنقي الهواء لديك
09	التنظيف والصيانة
10	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

محتويات الصندوق

1. منقي الهواء Air Touch U1: عدد 1
2. فلتر مركب: فلتر مسبق، وفلتر نانو فضي مضاد للبكتيريا، وفلتر H13 HEPA، وفلتر الكربون المنشط - وحدة واحدة
3. دليل مستخدم المنتج ودليل مستخدم Wi-Fi - وحدة واحدة
4. بطاقة ضمان: عدد 1
5. بطاقة شكر: عدد 1


مؤشر الأداء

اسم المنتج	Air Touch U1
الجهد المقنن	220 فولت - 240 فولت
التردد المقنن	50/60 هرتز
الطاقة المقننة	70 واط
الضوضاء (عند السرعة العالية)	56 ديسيبل/أ
الضوضاء (عند السرعة المنخفضة)	23 ديسيبل/أ
كمية الجسيمات - الهواء النظيف (معدل توصيل الهواء النظيف ((CADR)) ²	700 م ³ /ساعة
كمية الفورمالديهايد - الهواء النظيف (معدل توصيل الهواء النظيف ((CADR)) ²	136.7 م ³ /ساعة
المساحة القابلة للتطبيق ²	1085 قدم مربع / 101 متر مربع
المدة المقترحة لاستبدال الفلتر ¹	فلتر مركب: فلتر مسبق، وفلتر نانو فضي مضاد للبكتيريا، وفلتر H13 HEPA، وفلتر الكربون المنشط. عمر الفلتر يصل إلى 9000 ساعة أو سنة واحدة
الوزن الصافي	9.85 كغ
قياسات المنتج	الطول 350 × العرض 320 × الارتفاع 745 مم
المكونات	فلتر مركب: فلتر مسبق، وفلتر نانو فضي مضاد للبكتيريا، وفلتر H13 HEPA، وفلتر الكربون المنشط

1. بالنسبة للهواء الذي يمر عبر الفلتر، تُختبر محددات أداء التنقية في ظل ظروف مختبر محددة لطرف خارجي بها جسيمات غبار محددة وغاز الفورمالديهايد كملوثات مستهدفة. يعتمد تقليل الجسيمات الكلية على العديد من العوامل بما في ذلك كمية الهواء المعالج ونوع الملوثات ومعدل إدخال الملوثات في البيئة.

2. تصنيفات منقي الهواء (غير مصنف n.d). مقياس تصنيفات معدل توصيل الهواء النظيف (CADR) لمنقي الهواء | تحويل قدم مربع إلى معدل توصيل الهواء النظيف (CADR). [غير الإنترنت] متاح على: <https://air-purifier-ratings.org/learn/cadr-ratings-scale/>.


شكل المنتج وهيكله




لوحة التحكم (راجع الصفحة 4)

تركيب الفلتر

1. أزل الغطاء الخلفي




2. أخرج الفلتر من العبوة.




تأكد من إزالة كيس PE الواقي من الفلتر قبل الاستخدام.

3. ضع الفلتر في جسم مُنقي الهواء




يجب وضع الجانب ذو المقابض للخارج.


4. أغلق الغطاء الخلفي



وصف الوظائف



الوصف	الأيقونة
الوضع التلقائي، ووضع السكون، ووضع التوربو	الوضع (Power icon)
إعادة ضبط الفلتر ووظيفة الأشعة فوق البنفسجية	الصحة (Health icon)
اتصال الواي فاي (المس كلا الزرين لمدة 3 ثوانٍ)	الوضع (Power icon) + الاتصال (Wi-Fi icon)
قفل الأطفال (المس كلا الزرين لمدة 5 ثوانٍ)	الوضع (Power icon) + القفل (Lock icon)
الموقت (المس كلا الزرين في وقت واحد)	الصحة (Health icon) + الموقت (Timer icon)
إعادة ضبط الفلتر (المس زر الوضع الصحة لمدة 5 ثوانٍ بمجرد استبدال الفلتر)	الصحة (Health icon) + إعادة ضبط (Reset icon)
سرعة المروحة	السرعة (Speed icon)
الطاقة	الطاقة (Power icon)



وصف الوظائف (تابع)

1. التشغيل

عند توصيل منقي الهواء بمقبس الحائط ويكون في وضع الاستعداد، المس زر "الطاقة" لتشغيل منقي الهواء. إذا لمس زر "الطاقة" مرة أخرى، ينتقل منقي الهواء إلى وضع الاستعداد.



الطاقة



الوضع

2. اختيار وضع التشغيل

في الوضع التلقائي، يقوم جهاز تنقية الهواء بتغيير سرعة المروحة ويعرض حالة جودة الهواء وفقًا لجودة الهواء الحالية.



التلقائي

عند تشغيل منقي الهواء، فإنه سيقوم بتنشيط وضع "السكون" بعد 5 ثوانٍ من لمس زر "الوضع". في وضع "السكون"، تنطفئ جميع الأضواء الموجودة على لوحة التحكم وسيعمل منقي الهواء بأقل سرعة للمروحة. المس أي زر للخروج من وضع "السكون".



وضع السكون

في الوضع "توربو"، سيتم ضبط سرعة المروحة على أعلى مستوى.



توربو

المس زر الوضع الصحة للتبديل بين الوظائف التالية.

إعادة ضبط الفلتر: حين يومض ضوء المؤشر، يلزم استبدال الفلتر. بعد استبدال الفلتر، المس الزر لمدة 5 ثوانٍ حتى يمكن إعادة ضبط مؤقت الفلتر. وظيفة الأشعة فوق البنفسجية: يمكن تشغيل أو إيقاف وظيفة الأشعة فوق البنفسجية عن طريق لمس زر الصحة. تُشغل وظيفة "الأشعة فوق البنفسجية" بشكل افتراضي. يُستخدم مصباح UV LED لتنقية الهواء عن طريق إزالة الروائح الناتجة عن الدخان والعفن. علاوة على ذلك، فإنه ينتج أيضًا عددًا معينًا من الأيونات السالبة، التي تعمل على تجديد الهواء في الغرفة مع تقليل انتشار بعض الفيروسات. يضيء ضوء المؤشر إذا نُشِطت وظيفة الأشعة فوق البنفسجية.



الصحة

تم تجهيز منقي الهواء هذا بوظيفة "WiFi" و "Alexa". لتوصيل منقي الهواء هذا بشبكة "WiFi" و "Alexa" الخاصة بك، يرجى الرجوع إلى دليل تعليمات "WiFi" المقدم.



الواي فاي

* مركز الكشف عن علم الأحياء الدقيقة في قوانغدونغ، التقرير رقم 2020FM04294R01E، بتاريخ 15 مارس 2020. النتائج: الإشريكية القولونية: 99.99%، المكورات العنقودية الذهبية: 99.99%، المبيضات البيضاء: 99.99%. يعتبر مصباح UV LED فعالاً داخل منقي الهواء.

وصف الوظائف (تابع)



قفل الأطفال

المس زر "السرعة" طويلاً لمدة 5 ثوانٍ لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة "قفل الأطفال"، وستصدر إشارة صوتية عند الدخول إلى وظيفة "قفل الأطفال". ستُعطل جميع الأزرار أثناء تشغيل "قفل الأطفال". ومع ذلك، سيستمر منقي الهواء في العمل بالوضع الذي كان عليه قبل الضغط على زر "قفل الأطفال".



المؤقت

المس زر "الصحة" و"السرعة" في نفس الوقت لتنشيط وظيفة "المؤقت". يمكن ضبط "المؤقت" لمدة ساعة وساعتين و4 و8 ساعات.




السرعة

حين يتم تشغيل منقي الهواء، المس زر "السرعة" لضبط سرعة المروحة الخاصة بمنقي الهواء. يحتوي منقي الهواء هذا على ثلاثة مستويات لسرعة المروحة من الأقل إلى الأعلى. إذا تم ضبط سرعة المروحة يدوياً بواسطة المستخدم، فلن يتم التحكم في سرعة المروحة بواسطة المستشعر وسيعمل منقي الهواء بسرعة المروحة التي حددها المستخدم.


أثناء التركيب



1. لا تضع منقي الهواء هذا في ضوء الشمس المباشر أو في مواجهة فتحات مكيف الهواء مباشرة أو بالقرب من أجهزة التدفئة. قد يتسبب ذلك في اعوجاج الوحدة أو تلفها أو تغيير لونها أو حدوث خلل فيها.



2. لا تضع جهاز تنقية الهواء هذا بالقرب من التلفزيون أو الراديو قد يؤدي ذلك إلى تشويه الصور أو إنتاج ضوضاء. قد يؤدي استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز تنقية الهواء إلى حدوث تداخل مع التلفزيون أو الراديو. يرجى وضعها على مسافة متر واحد أو أكثر بعيداً عن هذه الأجهزة. فضلاً عن ذلك، إذا كنت تشارك منافذ البيع مع هذه الأجهزة، فقد يؤدي توصيل جهاز تنقية الهواء إلى تشويه الصور أو إصدار ضوضاء. إذا حدث ذلك، يرجى توصيل جهاز تنقية الهواء بمنفذ مختلف.



3. لتوزيع الهواء بشكل فعال في الغرفة، ضع منقي الهواء هذا على بعد حوالي 30 سم أو أكثر بعيداً عن الجدران أو الأشياء الأخرى. يرجى إبقاء الجانب الخلفي لمنقي الهواء بعيداً عن الحائط بمقدار 20 سم على الأقل لضمان الأداء الفعال.

أثناء التركيب (تابع)




4. لا تضع أي عناصر على منقي الهواء هذا لأنه قد يؤدي إلى حدوث خلل. احرص على عدم وضع قطع مغناطيسية أو أي عناصر معدنية أخرى على منقي الهواء.




5. لا تسد فتحة العادم أو فتحة دخول الهواء بمنقي الهواء هذا. على سبيل المثال، لا تضع أي شيء أعلى فتحة العادم أو أمام فتحة دخول الهواء بمنقي الهواء هذا.


السلامة - احتياطات الاستخدام




1. لا ترفع أو تحرك منقي الهواء هذا أثناء تشغيله. عند النقل أو التخزين، لا تسحب سلك الطاقة. قد يتسبب ذلك في حدوث دائرة قصر أو تلف داخلي لسلك الطاقة. قد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق أو حدوث صدمة كهربائية. لا تقطع سلك الطاقة أو لفه أو سحبه أو ثنيه بشكل زائد. في حالة تلف سلك الطاقة، من أجل سلامتك، يرجى الاتصال بنا على support@honeywellconnection.com.



2. لا تستخدم إلا طاقة تيار متردد 220 فولت - 240 فولت. قد يؤدي استخدام مصدر طاقة يتجاوز هذا التيار المقنن إلى ارتفاع درجة الحرارة والتسبب في حدوث حريق.



3. لا تلمس القابس بأيدي مبللة أثناء توصيله بمقبس الحائط. قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.



4. لا تضع أصابعك أو أشياء معدنية في فتحة العادم أو فتحة دخول الهواء. قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو إصابة.

السلامة - احتياطات الاستخدام (تابع)



5. لتجنب حدوث صدمة كهربائية أو حريق، لا تسمح للماء أو المنظفات القابلة للاشتعال أو السوائل الأخرى بالدخول إلى منقي الهواء من فتحة العادم أو فتحة دخول الهواء.




6. لا يمكن لمنقي الهواء أن يحل محل معدات التهوية العادية أو المكناس الكهربائية أو مراوح المطبخ.



7. يرجى عدم استخدام منقي الهواء بالقرب من أجهزة الغاز أو أجهزة التدفئة أو المواقد.



8. لا تستخدم منقي الهواء هذا في بيئة رطبة أو ساخنة، مثل الحمام أو بيت الراحة أو المطبخ.



9. لا تستخدم منقي الهواء هذا في بيئة رطبة أو ساخنة، مثل الحمام أو بيت الراحة أو المطبخ.

10. لا تضع منقي الهواء في مكان غير مستقر، فقد يتسبب ذلك في إطاحة منقي الهواء أو سقوطه. قد يؤدي ذلك إلى الإصابة أو تسرب كهربائي أو حدوث حريق.


11. لا تستخدم منقي الهواء هذا في غرفة تستخدم طارد الحشرات من النوع العامل بالبخور.

- قد تتراكم البقايا الكيميائية في منقي الهواء ومن ثم تتسبب في انبعاث أبخرة ضارة.
- يعد استخدام طارد الحشرات أو جهاز لفائف البعوض، اترك الغرفة مهواة بالكامل قبل استخدام منقي الهواء.

العناية بمنقي الهواء لديك

1. في حالة حدوث أي من الحالات التالية، أوقف تشغيل منقي الهواء فوراً.
- صدور أصوات أو اهتزازات غريبة أثناء التشغيل
- منقي الهواء أو سلك الطاقة أو القابس ساخن بشكل غير عادي أو تنبعث منه رائحة حرق
- أي تشوهات أو أعطال أخرى
2. يرجى تنظيف القابس بانتظام
إذا كان هناك غبار أو رطوبة على القابس، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه. قد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق.
- افصل سلك الطاقة وامسحه بقطعة قماش جافة
- افصل سلك الطاقة من مقبس الحائط في حالة عدم استخدام منقي الهواء لفترة طويلة من الوقت
3. قبل إجراء الصيانة الكهربائية في مقرك، تأكد من فصل منقي الهواء من مقبس الحائط.
4. يرجى توصيل سلك الطاقة توصيلاً آمناً بمقبس الحائط. إذا لم يوصل سلك الطاقة توصيلاً آمناً، فقد يتسبب ذلك في زيادة التسخين مما قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية وحتى حدوث حريق.
5. لا تحاول تفكيك منقي الهواء، فقد تؤدي أي محاولة من هذا القبيل إلى خطر أو صدمة كهربائية أو إصابة.


التنظيف والصيانة



1. فلتر مركب: فلتر مسبق، وفلتر نانو فضي مضاد للبكتيريا، وفلتر H13 HEPA، وفلتر الكربون المنشط - وحدة واحدة
- قم بتنظيف سطح فلتر Nano-Silver المضاد للبكتيريا بقطعة قماش جافة
- ضع الفلتر في منطقة جيدة التهوية، مما يسمح بتجديد الغازات الضارة والجراثيم. لا تضع الفلتر في ضوء الشمس المباشر.
- لا تستخدم الماء لتنظيف الفلتر


2. تنظيف وصيانة منتج الأنيون

- استخدم فرشاة رسم مقاس #1 أو #2 كأداة تنظيف. أدخل الفرشاة من فتحة العادم (كما هو موضح في الصورة) لتنظيف رأس انبعاث الأنيون. نظف الغبار بشكل دوري حول رأس انبعاث الأنيونات.



التنظيف والصيانة (تابع)

3. مستشعر الجسيمات (يُنظف مرة كل شهرين تقريبًا)



امسح العدسة بمسحة قطنية جافة بشكل دوري لإزالة أي أوساخ. (قد تؤدي الرطوبة أو بقايا دخان التبغ إلى عدم العمل بشكل صحيح). قم أولاً بإزالة غطاء مستشعر الجسيمات، واستخدم مسحة قطنية جافة لمسح العدسة.

- لا تدخل المسحة القطنية في أي منطقة أخرى غير العدسة
- تأكد من فصل سلك الطاقة من مقبس الحائط

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الأعطال الشائعة ووصف رمز الخطأ وطريقة استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

الأعطال	الفحص/كيفية الإصلاح
لا يمكن تشغيل الطاقة أو عند لمس أي زر لا يستجيب.	س. هل وُصل سلك الطاقة؟ ج. يرجى توصيل سلك الطاقة توصيلاً محكمًا بمقبس الحائط. س. هل اللوحة الأمامية لمنقي الهواء مفتوحة؟ ج. أغلق اللوحة الأمامية س. هل مُنقي الهواء مستقر ومثبت على الأرض؟ ج. ضع مُنقي الهواء بشكل ثابت على الأرض. س. هل مُنقي الهواء في وضع قفل الأطفال؟ ج. إذا كانت أيقونة "قفل الأطفال" قيد التشغيل، فاضغط مع الاستمرار على زر القفل/إعادة الضبط لمدة 5 ثوانٍ لإيقاف تشغيل "قفل الأطفال"

استكشاف الأخطاء وإصلاحها (تابع)

س. هل تم وضع مُنقي الهواء في وضع يمنع التشغيل الفعال؟ ج. قم بتغيير موضع مُنقي الهواء ووضعيته. س. قد يكون مستشعر الجسيمات متسخًا. ج. نظف جهاز استشعار الجسيمات	الهواء قذر، ولكن يبقى مؤشر تلوث الهواء "أخضر" يبقى مؤشر تلوث الهواء "أحمر" حتى حين يكون مُنقي الهواء متصل بالطاقة باستمرار ومفتوح.
ج. قد يكون رأس انبعاث الأنيون متسخًا، نظف رأس انبعاث الأنيون.	يوجد صوت ضجيج أو زقزقة أثناء تشغيل مُنقي الهواء.
ج. قد يكون الفلتر متسخًا، يرجى تنظيف منقي الهواء وفقًا للتعليمات الواردة في الدليل. ج. قد تحتاج الفلاتر إلى الاستبدال، يرجى شراء فلاتر جديدة.	منقي الهواء يصدر رائحة كريهة
ج. ربما لم تتم إزالة كيس PE الوافي من المرشحات. قم بإزالة كيس PE الوافي من الفلتر ج. قد لا يتم وضع المرشحات بالترتيب الصحيح. ضع المرشحات بالترتيب الصحيح	يعمل منقي الهواء منذ فترة طويلة ولكن لم يحدث أي تحسن ملحوظ في جودة الهواء.
ج. قم بإلغاء تنشيط الوضع "تلقائي".	ينتقل الجهاز فورًا إلى وضع "السكون".

เรียนลูกค้า

ขอขอบคุณที่ซื้อเครื่องฟอกอากาศ Honeywell Air Touch U1

เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งและใช้งานเครื่องฟอกอากาศนี้ เราขอแนะนำให้ท่านอ่านคู่มืออย่างละเอียด และเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะเพลิดเพลินกับอากาศที่สะอาดอยู่เสมอ ให้ใช้คู่มือนี้สำหรับการติดตั้งที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน การใช้งานที่เหมาะสม และการบำรุงรักษา

ถ้าหากว่ามีคำถามใดๆ เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน โปรดศึกษาคู่มือนี้ ถ้าหากอยู่ภายในการรับประกัน เรายินดีที่ที่ คุณจะติดต่อเราได้:

support@honeywellconnection.com

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ คุณอาจมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

สารบัญ

01. อะไรอยู่ในกล่อง	01
02. ดัชนีประสิทธิภาพ	01
03. ลักษณะและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์	02
04. การติดตั้งแผ่นกรอง	03
05. คำอธิบายฟังก์ชัน	04
06. ระหว่างการติดตั้ง	06
07. ความปลอดภัย - ข้อควรระวังในการใช้งาน	07
08. การดูแลเครื่องฟอกอากาศของคุณ	09
09. การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา	09
10. วิธีแก้ไขปัญหา	10

มีอะไรในกล่อง

1. เครื่องฟอกอากาศ Air Touch U1- 1 เครื่อง
2. แผ่นกรองอากาศแบบผสม: แผ่นกรองอากาศชั้นแรก แผ่นกรองอากาศนาโนซิลเวอร์ช่วยป้องกันการแพร่พันธุ์ของเชื้อแบคทีเรีย แผ่นกรองอากาศ HEPA H13 และแผ่นกรองคาร์บอนกัมมันต์ - 1 แผ่น
3. คู่มือผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์และคู่มือการใช้งาน Wi-Fi - 1 ชุด
4. บัตรรับประกัน - 1 ใบ
5. บัตรขอบคุณ - 1 ใบ




ดัชนีประสิทธิภาพ

ชื่อผลิตภัณฑ์	Air Touch U1
พิกัดแรงดันไฟฟ้า	220-240V
พิกัดความถี่	50/60Hz
พิกัดกำลังไฟฟ้า	70W
เสียงรบกวน (ความเร็วสูง)	56dB/A
เสียงรบกวน (ความเร็วต่ำ)	23dB/A
อัตราการส่งอากาศบริสุทธิ์ (CADR) ²	700m ³ /h
อัตราการส่งอากาศบริสุทธิ์ (CADR) ² เมื่อมีสารฟอร์มัลดีไฮด์	136.7m ³ /h
ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน ²	1085 ตารางฟุต / 101 ตารางเมตร
ระยะเวลาที่แนะนำใน เพื่อเปลี่ยนแผ่นกรอง ¹	แผ่นกรองอากาศแบบผสม: แผ่นกรองอากาศชั้นแรก แผ่นกรองอากาศนาโนซิลเวอร์ช่วยป้องกันการแพร่พันธุ์ของเชื้อแบคทีเรีย แผ่นกรองอากาศ HEPA H13 และแผ่นกรองคาร์บอนกัมมันต์ อายุการใช้งานของแผ่นกรองนานสูงสุด 9000 ชั่วโมงหรือ 1 ปี
น้ำหนักสุทธิ	9.85 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ์	ย.320 x ก.320 x ส.745 มม.
ส่วนประกอบ	แผ่นกรองอากาศแบบผสม: แผ่นกรองอากาศชั้นแรก แผ่นกรองอากาศนาโนซิลเวอร์ช่วยป้องกันการแพร่พันธุ์ของเชื้อแบคทีเรีย แผ่นกรองอากาศ HEPA H13 และแผ่นกรองคาร์บอนกัมมันต์

1. สำหรับอากาศที่ไหลผ่านแผ่นกรองนั้น พารามิเตอร์ประสิทธิภาพการฟอกอากาศจะได้รับการทดสอบภายใต้สภาวะในห้องปฏิบัติการของบริษัทบุคคลที่สามที่กำหนดให้อากาศฝุ่นละอองและก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์โดยเฉพาะเป็นมลพิษเป้าหมาย การลดอนุภาคโดยรวมนั้นขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยรวมถึงปริมาณอากาศที่ผ่านการบำบัด ประเภทของสารมลพิษ และอัตราการปล่อยสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม


2. การจัดอันดับเครื่องฟอกอากาศ (n.d.) มาตรฐานการจัดอันดับ CADR ของเครื่องฟอกอากาศ I แปลงตารางฟุตของห้องเป็น CADR [ออนไลน์] เข้าถึงได้ที่: <https://air-purifier-ratings.org/learn/cadr-ratings-scale/>

ลักษณะและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์




การติดตั้งแผ่นกรอง

1. ถอดฝาลังออก




2. นำแผ่นกรองออกจากบรรจุภัณฑ์




อย่าลืมถอด PE ป้องกันออกจากตัวกรองก่อนใช้งาน

3. วางแผ่นกรองเข้าไปในตัวเครื่องฟอกอากาศ




ควรวางด้านที่มีมือจับออกด้านนอก

4. ปิดฝาลังด้านหลัง



คำอธิบายฟังก์ชัน



คำอธิบาย	สัญลักษณ์
	โหมดอัตโนมัติ โหมดขณะนอนหลับ และโหมดเทอร์โบ
	การรีเซ็ตแผ่นกรองและฟังก์ชัน UV
	การเชื่อมต่อ Wi-Fi (และทั้งสองปุ่มเป็นเวลา 3 วินาที)
	ล็อคป้องกันเด็กเล่น (และทั้งสองปุ่มเป็นเวลา 5 วินาที)
	ตัวจับเวลา (และทั้งสองปุ่มพร้อมกัน)
	รีเซ็ตแผ่นกรอง (และปุ่มสุขภาพเป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเปลี่ยนแผ่นกรองแล้ว)
	ความเร็วพัดลม
	เปิด



คำอธิบายฟังก์ชัน (ต่อ)

1. การเปิดเครื่อง



เปิด

เมื่อเสียบสายเครื่องฟอกอากาศเข้ากับเต้าเสียบที่ผนังและอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้แตะปุ่ม "เปิด/ปิด" เพื่อเปิดเครื่องฟอกอากาศ หากแตะปุ่ม "เปิด/ปิด" อีกครั้ง เครื่องฟอกอากาศจะเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บาย



โหมด

แตะปุ่มโหมดเพื่อสลับไปมาระหว่างฟังก์ชันดังต่อไปนี้

2. การเลือกโหมดการทำงาน



อัตโนมัติ

ในโหมดอัตโนมัติเครื่องฟอกอากาศจะเปลี่ยนความเร็วพัดลมและแสดงสถานะคุณภาพอากาศตามคุณภาพอากาศในขณะนั้น



ขณะนอนหลับ

เมื่อเครื่องฟอกอากาศกำลังทำงานอยู่ เครื่องจะเปิดการใช้งานโหมด "ขณะนอนหลับ" 5 วินาทีหลังจากที่แตะปุ่ม "โหมด" ในโหมด "ขณะนอนหลับ" ไฟทุกดวงบนแผงควบคุมจะดับลงและเครื่องฟอกอากาศจะทำงานที่ความเร็วพัดลมระดับต่ำสุด แตะปุ่มใดก็ได้เพื่อออกจากโหมด "ขณะนอนหลับ"



เทอร์โบ

ในโหมด "เทอร์โบ" ความเร็วพัดลมจะถูกปรับเป็นสูงสุด



สุขภาพ

แตะปุ่มสุขภาพเพื่อสลับไปมาระหว่างฟังก์ชันดังต่อไปนี้
การรีเซ็ตแผ่นกรอง: เมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบ แสดงว่าถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นกรองแล้ว หลังจากเปลี่ยนแผ่นกรองแล้ว ให้แตะปุ่มค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อรีเซ็ตตัวจับเวลาแผ่นกรอง
ฟังก์ชันอัลตราไวโอเล็ต: สามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชัน "อัลตราไวโอเล็ต" ได้โดยการแตะปุ่มสุขภาพ ฟังก์ชัน "อัลตราไวโอเล็ต" จะเปิดไว้ตามค่าเริ่มต้น มีการใช้หลอด LED UV เพื่อกำจัดกลิ่นที่เกิดจากควันและเชื้อราในการฟอกอากาศ นอกจากนี้ยังผลิตโอโซนจำนวนหนึ่ง ซึ่งช่วยทำให้อากาศในห้องสดชื่นขณะเดียวกันก็ช่วยลดการแพร่กระจายของไวรัสบางชนิดอีกด้วย ไฟแสดงสถานะจะติดขึ้นหากเปิดใช้งานฟังก์ชัน UV



Wi-Fi

เครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงาน "WiFi" และ "Alexa" เพื่อเชื่อมต่อเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้กับเครือข่าย "WiFi" และ "Alexa" โปรดดูคู่มือการใช้งาน "WiFi" ที่ให้มา

*ศูนย์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของกลางตั้ง รายงานเลขที่ 2020FM04294R01E 15 มีนาคม 2020 ผลลัพธ์: เชื้อเอสเชอริเชีย โคไล: 99.99%, เชื้อสแตปโตคอคคัส ออเรียส: 99.99%, เชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์: 99.99% หลอด LED UV ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในเครื่องฟอกอากาศ

คำอธิบายฟังก์ชัน (ต่อ)



ล็อกป้องกันเด็กเล่น



ตัวจับเวลา



ความเร็ว



แตะปุ่ม "ความเร็ว" และ "เปิด/ปิด" ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชัน "ล็อกป้องกันเด็กเล่น" เสียงบี๊บจะดังขึ้นเมื่อเข้าสู่ฟังก์ชัน "ล็อกป้องกันเด็กเล่น" ทุกปุ่มจะถูกปิดใช้งานขณะที่ "ล็อกป้องกันเด็กเล่น" เปิดอยู่ อย่างไรก็ตาม เครื่องฟอกอากาศจะยังทำงานต่อเนื่องในโหมดเดิมก่อนที่จะกดปุ่ม "ล็อกป้องกันเด็กเล่น"

แตะปุ่ม "สุขภาพ" และ "ความเร็ว" พร้อมกันเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน "ตัวจับเวลา" สามารถตั้ง "ตัวจับเวลา" ที่ 1, 2, 4 และ 8 ชั่วโมง

เมื่อเครื่องฟอกอากาศกำลังทำงานอยู่ ให้แตะปุ่ม "ความเร็ว" เพื่อปรับความเร็วพัดลมของเครื่องฟอกอากาศ เครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้ มีระดับความเร็วพัดลมสามระดับตั้งแต่ต่ำถึงสูง หากผู้ใช้งานปรับระดับความเร็วพัดลมเอง เช่น เซอร์จะไม่สามารถควบคุมความเร็วพัดลม และเครื่องฟอกอากาศจะทำงานที่ความเร็วพัดลมที่ผู้ใช้งานปรับไว้

ระหว่างการติดตั้ง

1. ห้ามวางเครื่องฟอกอากาศนี้ไว้ในที่ที่มีแดดส่องถึงหรือวางหันด้านหน้าเข้าหาช่องลมออกของเครื่องปรับอากาศโดยตรง หรือในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เพราะอาจทำให้เครื่องเปลี่ยนรูป เสื่อมสภาพ สีซีดหรือทำงานผิดปกติได้
2. อย่าวางเครื่องฟอกอากาศนี้ไว้ใกล้ทีวีหรือวิทยุมาก สิ่งนี้อาจทำให้ภาพบิดเบี้ยวหรือทำให้เกิดสัญญาณรบกวน การใช้โมทเครื่องฟอกอากาศอาจทำให้เกิดการรบกวนทีวีหรือวิทยุของคุณได้ โปรดวางให้ห่างจากอุปกรณ์เหล่านี้อย่างน้อย 1 เมตร นอกจากนี้ หากคุณใช้ปลั๊กไฟร่วมกับอุปกรณ์เหล่านี้ การเสียบปลั๊กเครื่องฟอกอากาศอาจทำให้ภาพผิดเพี้ยนหรือทำให้เกิดเสียงรบกวน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ โปรดเสียบปลั๊กเครื่องฟอกอากาศเข้ากับเต้ารับอื่น
3. เพื่อให้มีการหมุนเวียนอากาศที่ดี โปรดวางเครื่องฟอกอากาศให้ห่างจากผนังหรือสิ่งของต่างๆ อย่างน้อย 30 ซม. โปรดรักษาระยะห่างด้านหลังของตัวเครื่องฟอกอากาศกับผนังอย่างน้อย 20 ซม. เพื่อให้เครื่องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น



ระหว่างการติดตั้ง (ต่อ)

4. ห้ามวางสิ่งของต่างๆ บนตัวเครื่องฟอกอากาศนี้เพราะอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ โปรดระวังอย่าวางแม่เหล็กหรือวัตถุโลหะบนตัวเครื่องฟอกอากาศโดยเด็ดขาด




4. ห้ามกีดขวางช่องลมเข้าหรือช่องลมออกของเครื่องฟอกอากาศ ยกตัวอย่างเช่น ห้ามวางสิ่งของลงบนพัดลมระบายอากาศหรือด้านหน้าช่องลมเข้าของเครื่องฟอกอากาศนี้




ความปลอดภัย - ข้อควรระวังในการใช้งาน


1. ห้ามยกหรือเคลื่อนย้ายตัวเครื่องฟอกอากาศในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ เมื่อเคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บ ห้ามดึงสายไฟ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือทำให้สายไฟภายในเสียหาย และทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟช็อตได้ ห้ามตัด บิดสายไฟมากเกินไป ดึงหรือตัดสายไฟ หากสายไฟชำรุด เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดติดต่อเราที่ support@honeywellconnection.com




2. ใช้เฉพาะกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ 220V-240V เท่านั้น การใช้ปลั๊กพ่วงหรืออะแดปเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าเกินค่าที่กำหนดอาจทำให้ร้อนเกินไปและทำให้เกิดไฟไหม้



3. ห้ามสัมผัสปลั๊กที่เสียบกับเต้ารับบนผนังขณะมือเปียก เพราะอาจทำให้ไฟช็อตได้



4. ห้ามแหย่นิ้วมือหรือวัตถุโลหะเข้าไปในช่องลมออกหรือช่องลมเข้า เพราะอาจทำให้เกิดไฟช็อตหรือเกิดการบาดเจ็บได้




ความปลอดภัย - ข้อควรระวังในการใช้งาน (ต่อ)

5. เพื่อหลีกเลี่ยงไฟช็อตหรือไฟไหม้ ห้ามไม่ให้ให้น้ำ น้ำยาทำความสะอาดที่ไวไฟ หรือของเหลวต่างๆ เข้าไปในตัวเครื่องฟอกอากาศนี้จากช่องลมออกหรือช่องลมเข้า



6. ไม่สามารถใช้เครื่องฟอกอากาศนี้ทดแทนอุปกรณ์ระบายอากาศทั่วไป เครื่องดูดฝุ่น หรือเครื่องดูดควัน




7. โปรดอย่าใช้เครื่องฟอกอากาศนี้ใกล้อุปกรณ์ที่ใช้แก๊ส เครื่องทำความร้อนหรือเตาชนิดต่างๆ



8. ห้ามใช้เครื่องฟอกอากาศนี้ในสถานที่ที่ร้อนหรือชื้น เช่น ห้องอบน้ำ ห้องส้วม หรือห้องครัว



9. ห้ามพลิกด้านบนเครื่องฟอกอากาศนี้กลับหัวลงล่าง



10. ห้ามวางเครื่องฟอกอากาศนี้ในสถานที่ที่ไม่มั่นคง ซึ่งอาจทำให้เครื่องฟอกอากาศล้มหรือตก และเกิดการบาดเจ็บ ไฟไหม้ หรือไฟไหม้ได้


11. ห้ามใช้เครื่องฟอกอากาศในห้องที่มียาจัดกันยุง

- สารเคมีอาจสะสมในเครื่องฟอกอากาศและถูกปล่อยออกมาจากช่องลมออกและทำลายสุขภาพ
- หากจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงหรือยาจัดกันยุง ต้องระบายอากาศให้ยาฆ่าแมลงหรือยาจัดกันยุงหมดไปก่อนใช้งานเครื่องฟอกอากาศ


การดูแลเครื่องฟอกอากาศของคุณ

1. ปิดเครื่องฟอกอากาศทันทีหากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
 - เกิดเสียงผิดปกติหรือการสั่นระหว่างการใช้งาน
 - เครื่องฟอกอากาศหรือสายไฟหรือปลั๊กไฟร้อนผิดปกติ หรือมีกลิ่นไหม้
 - ความผิดปกติหรือการทำงานผิดปกติอื่นๆ
2. โปรดทำความสะอาดปลั๊กไฟอย่างสม่ำเสมอ หากปลั๊กไฟมีฝุ่นเกาะหรือมีความชื้นจะทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นฉนวนของปลั๊กชำรุดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้
 - ถอดปลั๊กไฟและเช็ดด้วยผ้าแห้ง
 - หากไม่ได้ใช้เครื่องฟอกอากาศเป็นเวลานาน โปรดถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับบนผนัง
3. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับที่ผนังก่อนที่จะทำการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศในสถานที่ของคุณ
4. โปรดเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ผนังให้แน่น ถ้าเสียบปลั๊กไม่แน่นอาจทำให้เกิดความร้อนสูงจนเกิดไฟช็อต หรือไฟไหม้ได้
5. ไม่ให้ทำการถอดชิ้นส่วนภายในของเครื่องฟอกอากาศเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตหรือการบาดเจ็บ

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา




1. แผ่นกรองอากาศแบบผสม: แผ่นกรองอากาศชั้นแรก แผ่นกรองอากาศนาโนซิลเวอร์ช่วยป้องกันการแพร่พันธุ์ของเชื้อแบคทีเรีย แผ่นกรองอากาศ HEPA H13 และแผ่นกรองคาร์บอนกัมมันต์
 - ทำความสะอาดพื้นผิวของแผ่นกรองอากาศนาโนซิลเวอร์ช่วยป้องกันการแพร่พันธุ์ของเชื้อแบคทีเรียด้วยผ้าแห้ง
 - วางแผ่นกรองในที่ที่มีอากาศถ่ายเท เพื่อให้ก๊าซอันตรายและเชื้อโรคระเหยไป ห้ามวางแผ่นกรองในที่ที่มีแสงแดดจัดส่องถึง
 - ห้ามใช้น้ำล้างทำความสะอาดแผ่นกรองนี้
2. การทำความสะอาดและบำรุงรักษาตัวสร้างประจุลบ
 - ใช้แปรงทาสีเบอร์ 1 หรือเบอร์ 2 ทำความสะอาดสอตแปรงจากช่องลมออก (ดังที่แสดงในภาพ) เพื่อทำความสะอาดหัวปล่อยประจุลบ ทำความสะอาดฝุ่นที่เกาะอยู่รอบๆ หัวปล่อยประจุลบเป็นระยะ



การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา (ต่อ)

3. เซนเซอร์วัดคุณภาพอากาศ (ทำความสะอาดประมาณทุกสองเดือน)



เช็ดเลนส์ด้วยไม้พันสำลีแห้งเป็นระยะๆ เพื่อขจัดสิ่งสกปรกออก (ความชื้นหรือคราบครันบูหรืออาจทำให้เครื่องฟอกอากาศทำงานผิดปกติได้) ขั้นแรกให้ถอดฝาครอบเซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นขนาดเล็กออก แล้วใช้ไม้พันสำลีแห้งเช็ดเลนส์

- ห้ามสอดไม้พันสำลีเข้าไปในบริเวณอื่นนอกเหนือจากเลนส์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับติดผนังแล้ว

วิธีแก้ไขปัญหา

การทำงานผิดปกติทั่วไป คำอธิบายรหัสข้อผิดพลาด และวิธีแก้ไขปัญหา

การทำงานผิดปกติ	ตรวจสอบ/วิธีการแก้ไข
ไม่สามารถเปิดเครื่องหรือกดปุ่มแล้วไม่มีการตอบสนอง	ถาม: เสียบปลั๊กไฟอยู่หรือไม่ ตอบ: ทำการเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ผนังให้แน่น ถาม: ปิดฝาด้านหน้าเครื่องฟอกอากาศหรือยัง ตอบ: ทำการปิดฝาด้านหน้า ถาม: วางเครื่องฟอกอากาศแนวตั้งบนพื้นหรือไม่ ตอบ: ทำการวางเครื่องฟอกอากาศบนพื้นเรียบ ถาม: เครื่องฟอกอากาศอยู่ในโหมดล็อกป้องกันเด็กเล่นอยู่หรือไม่ ตอบ: เมื่อสัญลักษณ์ "ล็อกป้องกันเด็กเล่น" ติดบนหน้าจอ กดปุ่มล็อกค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อปิดโหมด "ล็อกป้องกันเด็กเล่น"

วิธีแก้ไขปัญหา (ต่อ)

อากาศสกปรก แต่ไฟแสดงสถานะมลพิษทางอากาศยังคงเป็น "สีเขียว" ไฟแสดงสถานะมลพิษทางอากาศยังคงเป็น "สีแดง" แม้ว่าเครื่องฟอกอากาศจะทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องก็ตาม	ถาม: เครื่องฟอกอากาศถูกวางในที่ที่ไม่สามารถดูดซับอากาศสกปรก (ฝุ่น) หรือไม่ ตอบ: ทำการย้ายเครื่องฟอกอากาศไปวางที่อื่น ถาม: เซนเซอร์วัดคุณภาพอากาศอาจสกปรกหรือไม่ ตอบ: ทำความสะอาดเซนเซอร์วัดคุณภาพอากาศ
ได้ยินเสียงกระแทกหรือเสียงเอี้ยดๆ ดังออกมาขณะใช้งานเครื่องฟอกอากาศ	ตอบ: หัวที่ปล่อยประจุลบอาจสกปรก ทำความสะอาดหัวปล่อยประจุลบ
ลมที่ออกจากเครื่องฟอกอากาศมีกลิ่นไม่พึงประสงค์	ตอบ: แผ่นกรองอาจสกปรก โปรดทำความสะอาดแผ่นกรองตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้งาน ตอบ: อาจต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง โปรดซื้อแผ่นกรองใหม่
เครื่องฟอกอากาศทำงานเป็นเวลานานแต่ไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพอากาศได้	A. อาจยังไม่ได้นำถุง PE ป้องกันออกจากตัวกรองให้ถอดถุง PE ป้องกันออกจากตัวกรอง A. อาจวางตัวกรองไม่ถูกต้องตามลำดับวางตัวกรองตามลำดับที่ถูกต้อง
เข้าสู่โหมดการใช้งาน "ขณะนอนหลับ"	ตอบ: ปิดการใช้งานโหมด "อัตโนมัติ"