

Secure Connection Limited
Flat H, 11th Floor, Tower 6,
Grand Water Front, 38 San Ma
Tau Street, To Kwa Wan,
KL, Hong Kong
Customer Care Email:
support@honeywellconnection.com
Tel.: +852 5803 1828
Web: www.honeywellconnection.com

The Honeywell Trademark is used under
license from Honeywell International Inc.
Honeywell International Inc. makes no
representations or warranties with respect
to this product. This product is
manufactured by Secure Connection
Limited, Hong Kong.

All trade names are registered trademarks
of respective manufacturers listed. ©2025
Secure Connection Limited, Hong Kong.
All rights reserved.

Honeywell

Honeywell

CAR AIR PURIFIER

Owner's manual

Please read the manual carefully before use

เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์

คู่มือผู้ใช้

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน

جهاز تنقية الهواء للسيارة

دليل المالك

يُرجى قراءة الدليل بعناية قبل الاستخدام

**MOVE PURE 5
ULTIMATE SERIES**



www.honeywellconnection.com
info@honeywellconnection.com

Dear Customer,

Thank you for purchasing Honeywell Move Pure 5 Car Air Purifier.

In order to facilitate the installation and use of this car air purifier, we recommend that you carefully read this manual, and keep it stored safely to ensure that you always enjoy fresh air, use this manual for qualified and standardized installation, proper use, and maintenance.

If any questions arise during use, please consult this manual. If it is in accordance with the warranty, we kindly welcome you to contact us at:

support@honeywellconnection.com

We welcome any comments or suggestions you may have about our products and service.

Contents

01. What's in the Box	01
02. Performance Index	01
03. Product Appearance and Structure	02
04. Installing the Filter	03
05. Function Description	04
06. During Installation	04
07. Safety – Precaution for use	05
08. Care for your Air Purifier	07
09. Cleaning and Maintenance	08
10. Troubleshooting	09

What's in the Box

1. Move Pure 5 Car Air Purifier – 1 Unit
2. Compound Filter: Pre Filter + Nano Silver Anti-Bacterial Filter + H12 HEPA Filter + Formaldehyde Removal Crystals – 1 Unit
3. CLA Charger – 1 Unit
4. Mounting Accessory -Belt – 1 Unit
5. Mounting Accessory – Non-Slip Mat – 1 Unit
6. User Manual – 1 Unit
7. Warranty Card – 1 Unit
8. Thank You Card – 1 Unit

Performance Index

Product Name	Move Pure 5 Car Air Purifier
Rated Voltage	DC12V
Rated Power	10W
USB Charging voltage/current	5V/3.1A
Amount of Particulate-Cleaned Air (CADR) ²	60m ³ /h
Noise (High Speed)	45dB/A
Noise (Low Speed)	24dB/A
Components	Compound Filter: Pre Filter + Nano Silver Anti-Bacterial Filter + H12 HEPA Filter + Formaldehyde Removal Crystals
Suggested Period to Replace Filters ¹	6-8 months of active use
Net Weight	0.7kg
Product Measurements	221.2*194*73.2mm


1. For the air that passes through the filter, Purification performance parameters are tested under specific third-party laboratory conditions with specific dust particles and formaldehyde gas as target pollutants. Overall particle reduction depends on many factors including the amount of air processed, the pollutant type and the pollutant introduction rate into the environment
2. Air Purifier Ratings. (n.d.). Air Purifier CADR Ratings Scale | Convert Sq Ft Room to CADR. [online] Available at: <https://air-purifier-ratings.org/learn/cadr-ratings-scale/>.

Product Appearance and Structure




Installing The Filter


1. Press the PUSH button to open the top cover of the car air purifier.



2. Before using the car air purifier please remove the protective PE bag from the filter and then place the filter back in the car air purifier.



3. Place the top cover back on to the car air purifier.



Function Description

Operation mode:



Power

The Move Pure 5 Car Air Purifier will be in standby mode when the power is turned on. A quick press of the power button will cause it to start up and automatically transition to auto mode. The Move Pure 5 Car Air Purifier has three manual speeds along with auto mode. The functions like Power On/Off and changing modes can be done through the short press of the power button.



Negative Ion

Negative ion: The negative ion function is enabled by default when the machine is turned on.



The Move Pure 5 Car Air Purifier is equipped with AQI Digital Display and Indicator Light.




Filter


Filter reset function: When the filter has to be replaced, the power indicator light flashes, and the filter reset function allows the user to clear the filter's record time by holding down the power button for three seconds while the device is working.

During Installation

1. While using the car air purifier for the first time, please ensure to open the top cover of the car air purifier, and remove the protective PE bag from the filter, and then place the filter back in the car air purifier.




2. Insert the CLA charger to the cigarette lighter port of the vehicle and the cable of the CLA charger to the DC IN port of the car air purifier.




During Installation (Continued)

3. Please ensure that the car air purifier is placed on a dashboard or central armrest or mount on the headrest.



4. To charge any device please use the USB Port on the car air purifier and 2 USB Ports on the CLA charger.




Safety - Precautions For Use

Pay attention to the following general cautions while using the product:

1. Do not use the product beyond the rated voltage (DC12V). Using it with incorrect voltage will damage the internal motor of the product and may cause short circuit and/or fire.




2. Do not disassemble the product. Any disassembly may cause electric leakage and injury. This will void the warranty.



3. Please place the product on a dry flat surface for use.



4. Use the included belt to tightly fasten the product to the headrest of the driver/co-driver seat or the central armrest.



Safety – Precautions For Use (Continued)

5. The product should be turned off when being cleaned, replaced, or cleaning the filter.



6. Do not block the air inlet or outlet while using the product to prevent damage from overheating.




7. Do not use non-original accessories or parts; doing so will void the warranty.



8. Do not insert your fingers or other objects into the product's air outlet to prevent injury to yourself or damage to the machine.



9. When installing and replacing the filter, please remove the protective PE Bag covering from the filter.




10. This Air Purifier can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or a lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the Air Purifier and understand the hazards involved. Children shall not play with the Air Purifier. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

Safety – Precautions For Use (Continued)


11. Do not place the Air Purifier in an unstable place, this may cause the Air Purifier to topple or fall down. This can lead to injury, electrical leakage, or fire.



12. Prior to cleaning or other maintenance, the air purifier must be disconnected from the supply mains.



13. The car air purifier can only be powered with safety extra low voltage marked on the device.



14. **Correct Disposal of this product:** This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



Care For Your Air Purifier

1. If the product emits an odd smell or sound, please turn it off and replace the filter if necessary before starting it up again.
2. Gasoline and other flammable detergent products cannot be used to clean this product because doing so presents a fire hazard.
3. When the product is not in use, it is advised to place it back into the packaging box and store it in a secure, cool, and dry place, away from direct sunlight.
4. Do not use the product close to explosive materials, flammable liquids, or flammable gases.
5. Don't use the product near objects with high heat or temperature

Cleaning and Maintenance

In order to improve the life of the car air purifier, please maintain the car air purifier on a regular basis. The maintenance can be done by following steps:

1. The filter needs to be cleaned or replaced after it has been used for 6-8 months of active use.
2. Press the Push button on the top cover of the car air purifier so that the lock switch is jacked up and the top cover is pulled out as shown in Figure A.



Figure A

3. Remove the filter upwards from the car air purifier. It is advisable to clean the filter once every two weeks. A Vacuum cleaner at low speed or dry brush can be used to clean the surface of the filter as shown in Figure B.




Figure B

4. Please note that the filter is not washable.
5. When cleaning the car air purifier, please power off the product and remove the CLA charger from the holder. Clean with a soft, clean and dry cloth. Do not use Alcohol, gasoline, benzene and other chemical solvents for cleaning.

Troubleshooting

Common malfunctions, error code description, and troubleshooting method.

Malfunction	Inspect/How to fix
The car air purifier cannot be turned on	Q. Is the CLA Charger inserted properly? A. Check that the CLA charger is properly inserted in the cigarette lighter port in the vehicle and the cable of CLA charger is properly inserted in the DC IN port of the car air purifier. Q. Is the top cover of the car air purifier open? A. Please close the top cover of car air purifier Q. Is the car air purifier placed properly? A. Please ensure that the car air purifier is placed in a stable manner on dashboard or fastened properly to the central armrest or the headrest of the driver/co-driver seat. Q. The filter is incorrectly placed? A. Please re-install the filter.
The car air purifier is making abnormal noise	Q. Is the car air purifier being used for long hours? A. Please turn off the car air purifier and rest for 15 minutes and then restart the machine. Q. Is the protective PE bag on the filter removed? A. Please ensure protective PE bag is removed from the filter prior to operating the product.
The car air purifier is giving foul smell	A. The filter may be dirty, please clean the car air purifier as per the instructions in the manual. A. The filter may need replacement, please purchase a new filter.

เรียนลูกค้า

ขอขอบคุณที่ซื้อเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ Honeywell Move Pure 5

เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งและใช้งานเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์นี้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านคู่มืออย่างละเอียด และเก็บคู่มือนี้ไว้อย่างปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับอากาศที่สดชื่นเสมอ ใช้คู่มือนี้สำหรับการติดตั้งที่ถูกต้องตามมาตรฐาน การใช้งานที่เหมาะสม และการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง

ถ้าหากว่ามีคำถามใด เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน โปรดศึกษาคู่มือนี้ ถ้าหากอยู่ภายในการรับประกัน เรายินดีที่จะติดต่อเราได้ที:

support@honeywellconnection.com

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่คุณอาจมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

สารบัญ

01. สิ่งที่อยู่ในกล่อง	01
02. ดัชนีประสิทธิภาพ	01
03. ลักษณะและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์	02
04. การติดตั้งแผ่นกรอง	03
05. คำอธิบายฟังก์ชัน	04
06. ระหว่างการติดตั้ง	04
07. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในการใช้งาน	05
08. การดูแลเครื่องฟอกอากาศของคุณ	07
09. การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา	08
10. วิธีแก้ไขปัญหา	09

สิ่งที่อยู่ในกล่อง

- 1. เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ Move Pure 5 - 1 เครื่อง
- 2. แผ่นกรองรวม: แผ่นกรองชั้นต้น + แผ่นกรองนาโนซิลเวอร์ป้องกันแบคทีเรีย + แผ่นกรอง H12 HEPA + คริสตัลกำจัดฟอร์มาลดีไฮด์ : 1 ชุด
- 3. ที่ชาร์จ CLA: 1 ชุด
- 4. อุปกรณ์ติดตั้ง - สายรัด: 1 ชุด
- 5. อุปกรณ์ติดตั้ง - แผ่นกันสั่น: 1 ชุด
- 6. คู่มือการใช้งาน: 1 ชุด
- 7. บัตรรับประกัน: 1 ใบ
- 8. บัตรขอบคุณ: 1 ใบ

ดัชนีประสิทธิภาพ

ชื่อผลิตภัณฑ์	เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ Move Pure 5
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	DC12V
พิกัดกำลังไฟฟ้า	10W
แรงดัน/กระแสไฟในการชาร์จ USB	5V/3.1A
ปริมาณอนุภาค - อากาศสะอาด (CADR)	60m³/h
เสียงรบกวน (ความเร็วสูง)	45dB/A
เสียงรบกวน (ความเร็วต่ำ)	24dB/A
ส่วนประกอบ	แผ่นกรองรวม: แผ่นกรองชั้นต้น + แผ่นกรองนาโนซิลเวอร์ป้องกันแบคทีเรีย + แผ่นกรอง H12 HEPA + คริสตัลกำจัดฟอร์มาลดีไฮด์
ระยะเวลาในการเปลี่ยนแผ่นกรองที่แนะนำ¹	6-8 เดือนของการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
น้ำหนักสุทธิ	0.7 กก.
ขนาดของผลิตภัณฑ์	221.2*194*73.2 มม.

1. สำหรับอากาศที่ไหลผ่านตัวกรองชั้น พารามิเตอร์ประสิทธิภาพการฟอกอากาศจะได้รับการทดสอบภายใต้สภาวะในห้องปฏิบัติการของบริษัทบุคคลที่สามที่กำหนดให้อนุภาคฝุ่นละอองและก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์โดยเฉพาะเป็นมลพิษเป้าหมาย การลดอนุภาคโดยรวมนั้นขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยรวมถึงปริมาณอากาศที่ผ่านการบำบัด ประเภทของสารมลพิษ และอัตราการปล่อยสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม


2. การจัดอันดับเครื่องฟอกอากาศ (ไม่ระบุวันที่) มาตราส่วนการจัดอันดับ CADR ของเครื่องฟอกอากาศ | แปลงตารางฟุตของห้องเป็น CADR [ออนไลน์] เข้าถึงได้ที่: <https://air-purifier-ratings.org/learn/cadr-ratings-scale/>

ลักษณะและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์




การติดตั้งแผ่นกรอง


1. กดปุ่ม PUSH เพื่อเปิดฝาครอบด้านบนของเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์



2. ก่อนใช้งานเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ โปรดถอดถุงพลาสติกป้องกันออกจากแผ่นกรอง จากนั้นใส่แผ่นกรองกลับเข้าไปในเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ให้เรียบร้อย



3. วางฝาครอบด้านบนกลับเข้าไปที่เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์



คำอธิบายฟังก์ชัน

โหมดการทำงาน:



เปิด/ปิด

เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ Move Pure 5 จะอยู่ในโหมดสแตนด์บายเมื่อเปิดเครื่อง กดปุ่มเปิด/ปิดอย่างรวดเร็วเพื่อเริ่มการทำงาน และเครื่องจะเปลี่ยนไปสู่โหมดอัตโนมัติทันที เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ Move Pure 5 มีความเร็วให้เลือกปรับได้ 3 ระดับ พร้อมโหมดอัตโนมัติ ฟังก์ชันต่าง เช่น การเปิด/ปิดเครื่อง และการเปลี่ยนโหมด สามารถทำได้โดยการกดปุ่มเปิด/ปิดอย่างรวดเร็ว



ไอออนลบ

ไอออนลบ: จะมีการเปิดใช้งานฟังก์ชันไอออนลบตามค่าเริ่มต้นเมื่อเปิดเครื่อง



เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ Move Pure 5 มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลคุณภาพอากาศ (AQI) แบบดิจิทัลและไฟแสดงสถานะ




แผ่นกรอง


ฟังก์ชันรีเซ็ตแผ่นกรอง: เมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรองไฟแสดงสถานะพลังงานจะกระพริบ และฟังก์ชันรีเซ็ตแผ่นกรองช่วยให้ผู้ใช้ลดระยะเวลาการใช้งานของแผ่นกรองได้โดยการกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เป็นเวลาสามวินาทีขณะอุปกรณ์กำลังทำงาน

ระหว่างการจัดตั้ง

1. ในขณะที่ใช้งานเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์เป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดฝาด้านบนของเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ และแกะถุงพลาสติกออกจากแผ่นกรอง จากนั้นให้วางแผ่นกรองกลับเข้าไปที่เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์




2. เสียบแท่นชาร์จ CLA เข้ากับปลั๊กจุดบุหรี่ของยานพาหนะ และเสียบสายเคเบิลของแท่นชาร์จ CLA เข้ากับพอร์ต DC IN ของเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์




ระหว่างการติดตั้ง (ต่อ)

3. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ไว้บนแผงหน้าปัดหรือที่เท้าแขนตรงกลางหรือติดตั้งบนพนักพิงศีรษะ



4. หากต้องการชาร์จอุปกรณ์ใด โปรดใช้พอร์ต USB บนเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ และพอร์ต USB 2 พอร์ตบนแท่นชาร์จ CLA




ความปลอดภัย - ข้อควรระวังในการใช้งาน

โปรดให้ความสนใจข้อควรระวังทั่วไปต่อไปนี้ในขณะที่ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้:

1. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เกินแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (DC12V) การใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องจะทำให้มอเตอร์ภายในของผลิตภัณฑ์เสียหาย และอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและ/หรือไฟไหม้ได้




2. ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ การถอดแยกชิ้นส่วนอาจทำให้เกิดไฟฟ้ารั่วและเกิดการบาดเจ็บได้ สิ่งนี้จะทำให้การรับประกันหมดอายุ



3. โปรดวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวเรียบที่แห้งเพื่อใช้งาน




4. ใช้สายรัดที่นำมาเพื่อยึดผลิตภัณฑ์เข้ากับพนักพิงศีรษะของเบาะนั่งผู้ขับขี่/เบาะข้างผู้ขับขี่หรือที่วางแขนตรงกลางให้แน่น



ความปลอดภัย - ข้อควรระวังในการใช้งาน (ต่อ)


5. ควรปิดผลิตภัณฑ์เมื่อทำความสะอาด เปลี่ยนหรือทำความสะอาดแผ่นกรอง



6. ห้ามปิดกั้นช่องลมเข้าหรือช่องลมออกในขณะที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อนสูงเกินไป




7. ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของแท้ม การกระทำดังกล่าวจะทำให้การรับประกันหมดอายุ



8. ห้ามสอดนิ้วหรือวัตถุอื่น เข้าไปในช่องลมออกของผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บต่อตัวคุณเองหรือความเสียหายต่อตัวเครื่อง



9. เมื่อทำการติดตั้งและทำการเปลี่ยนแผ่นกรอง โปรดถอดถุงพลาสติกป้องกันที่หุ้มออกจากแผ่นกรอง




10. เครื่องฟอกอากาศนี้ใช้ได้กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป รวมไปถึงบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ หากบุคคลดังกล่าวได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องฟอกอากาศอย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง ห้ามไม่ให้เด็กเล่นเครื่องฟอกอากาศ ห้ามไม่ให้เด็กทำความสะอาด และบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศโดยไม่มีผู้ดูแล

ความปลอดภัย - ข้อควรระวังในการใช้งาน (ต่อ)


11. ห้ามวางเครื่องฟอกอากาศในสถานที่ที่ไม่มั่นคง ซึ่งอาจทำให้เครื่องฟอกอากาศล้มหรือตก และเกิดการบาดเจ็บ ไฟไหม้ หรือไฟไหม้ได้



12. ก่อนทำความสะอาดหรือการบำรุงรักษาอื่น ต้องถอดเครื่องฟอกอากาศออกจากแหล่งจ่ายไฟหลักก่อน



13. เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์สามารถใช้งานได้เฉพาะกับแรงดันไฟฟ้าต่ำพิเศษเพื่อความปลอดภัยตามที่ระบุไว้ในอุปกรณ์เท่านั้น



14. การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้ถูกต้อง: สัญลักษณ์นี้ แสดงให้เห็นว่าไม่ควรกำจัดผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือนทั่วสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์จากการกำจัดขยะที่ไม่เป็นระบบ โปรดรีไซเคิลผลิตภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรวัสดุกลับมาใช้ใหม่อย่างยั่งยืน ในการส่งคืนอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว โปรดใช้ระบบการส่งคืน และการรวบรวม หรือติดต่อร้านค้าปลีกที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งสามารถรับผลิตภัณฑ์นี้ไปเพื่อรีไซเคิลอย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม



การดูแลเครื่องฟอกอากาศของคุณ

1. หากผลิตภัณฑ์มีกลิ่นหรือเสียงแปลก โปรดปิดเครื่องและเปลี่ยน แผ่นกรอง หากจำเป็นก่อนเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง
2. ไม่สามารถใช้น้ำมันเบนซินและผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกที่ติดไฟได้อื่น ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นี้ได้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้
3. เมื่อไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ขอแนะนำให้นำเครื่องใส่กลับในกล่องบรรจุภัณฑ์ และจัดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย เย็น และแห้ง ห่างจากแสงแดดส่องถึง
4. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้กับวัตถุระเบิด ของเหลวไวไฟ หรือก๊าซไวไฟ
5. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้วัตถุที่มีความร้อนหรืออุณหภูมิสูง

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา


เพื่อปรับปรุงอายุการใช้งานของเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ โปรดบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์นี้เป็นประจำ การบำรุงรักษาทำได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- จำเป็นต้องทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแผ่นกรองหลังจากใช้งานเป็นเวลา 6-8 เดือน
- ดังแสดงในรูป A: กดปุ่ม Push ที่ฝาครอบด้านบนของเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์เพื่อดันสวิตช์ล็อกขึ้นและดึงฝาครอบด้านบนออก



รูป A

- ถอดโดยดึงแผ่นกรองขึ้นจากตัวเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ ขอแนะนำให้ทำความสะอาดแผ่นกรองทั้งสองสัปดาห์ สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นความเร็วต่ำหรือแปรงที่แห้งทำความสะอาดพื้นผิวของแผ่นกรองได้ดังแสดงในรูป B



รูป B

- โปรดทราบว่าแผ่นกรองไม่สามารถล้างทำความสะอาดได้
- เมื่อทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ โปรดปิดเครื่องและถอดแท่นชาร์จ CLA ออกจากแท่นยึด ทำความสะอาดด้วยผ้านุ่ม สะอาด และแห้ง ห้ามใช้แอลกอฮอล์ ก๊าซโซลีนเบนซิน และตัวทำละลายเคมีในการทำทำความสะอาด

วิธีแก้ไขปัญหา

การทำงานผิดปกติทั่วไป คำอธิบายรหัสข้อผิดพลาด และวิธีแก้ไขปัญหา

การทำงานผิดปกติ	ตรวจสอบ/วิธีการแก้ไข
เปิดเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ไม่ติด	ถาม: เสียบแท่นชาร์จ CLA ถูกต้องหรือไม่ ตอบ: ตรวจสอบว่าได้เสียบแท่นชาร์จ CLA เข้ากับปลั๊กจุดบุหรี่ในยานพาหนะ และเสียบสายแท่นชาร์จ CLA เข้ากับพอร์ต DC IN ของเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ถูกต้อง ถาม: ฝาครอบด้านบนของเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์เปิดอยู่หรือไม่ ตอบ: โปรดปิดฝาครอบด้านบนของเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ ถาม: วางเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ถูกต้องหรือไม่ ตอบ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ไว้ในลักษณะที่มั่นคงบนแผงหน้าปัดหรือยึดไว้กับที่วางแขนตรงกลางหรือพนักพิงศีรษะของที่นั่งผู้ขับขี่/ที่นั่งข้างผู้ขับขี่อย่างเหมาะสม ถาม: ใส่แผ่นกรองไม่ถูกต้องหรือไม่ ตอบ: โปรดทำการติดตั้งแผ่นกรองอีกครั้ง
เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์มีเสียงดังผิดปกติ	ถาม: เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ถูกใช้งานเป็นเวลานานหรือไม่ ตอบ: โปรดปิดเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์และพักเป็นเวลา 15 นาที จากนั้นให้เปิดเครื่องใหม่ ถาม: ต้องถอดถุงพลาสติกป้องกันบนแผ่นกรองออกหรือไม่ ตอบ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แกะถุงพลาสติกออกจากแผ่นกรองก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ ถาม: ใส่แผ่นกรองไม่ถูกต้องหรือไม่ ตอบ: โปรดทำการติดตั้งแผ่นกรองอีกครั้ง
ลมที่ออกจากเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์มีกลิ่นไม่พึงประสงค์	ตอบ: แผ่นกรองอาจสกปรก โปรดทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ตามคำแนะนำในคู่มือ ตอบ: อาจต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง โปรดซื้อแผ่นกรองใหม่ ถาม: ใส่แผ่นกรองไม่ถูกต้องหรือไม่ ตอบ: โปรดทำการติดตั้งแผ่นกรองอีกครั้ง

نشكرك على شراء جهاز تنقية الهواء للسيارة Honeywell Move Pure 5.

من أجل تسهيل عملية تركيب واستخدام جهاز تنقية الهواء هذا في السيارة، نوصيك بقراءة هذا الدليل بعناية، والاحتفاظ به بشكل آمن لضمان استمتاعك دائماً بالهواء النقي، استخدم هذا الدليل للتركيب المؤهل والموحد، والاستخدام السليم، والصيانة.

إذا ظهرت أي أسئلة أثناء الاستخدام، يرجى الرجوع إلى هذا الدليل. إذا كان الجهاز لا يزال في فترة الضمان، نرحب بتواصلك معنا عبر:

support@honeywellconnection.com

نحن نرحب بأي تعليقات أو اقتراحات قد تكون لديكم حول منتجاتنا وخدماتنا.

المحتويات

01	محتويات الصندوق
02	مؤشر الأداء
03	مظهر المنتج وبنيتة
04	تركيب المرشح
05	وصف الوظيفة
06	أثناء التركيب
07	السلامة - احتياطات الاستخدام
08	العناية بجهاز تنقية الهواء لديك
09	التنظيف والصيانة
10	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

محتويات العلبة

1. جهاز تنقية الهواء للسيارة Move Pure 5 - وحدة واحدة
2. مرشح مركّب: مرشح التصفية المسبقة + مرشح فضة متناهية الصغر مضاد للبكتيريا + مرشح HEPA H12 + بلورات إزالة الفورمالديهايد - وحدة واحدة
3. شاحن CLA - وحدة واحدة
4. ملحق تركيب - حزام - وحدة واحدة
5. ملحق تركيب - حصىرة مضادة للانزلاق - وحدة واحدة
6. دليل المستخدم - وحدة واحدة
7. بطاقة الضمان - وحدة واحدة
8. بطاقة شكر - وحدة واحدة

مؤشر الأداء

اسم المنتج	جهاز تنقية الهواء للسيارة Move Pure 5
الجهد الكهربائي المقدر	DC12V
الطاقة المقدرة	10 واط
الجهد الكهربائي/ تيار شحن USB	5 فولت/3.1 أمبير
كمية الهواء المنقى من الجسيمات (CADR) ²	60 متر مكعب/ساعة
الضوضاء (السرعة العالية)	45 ديسيبل/أمبير
الضوضاء (السرعة المنخفضة)	24 ديسيبل/أمبير
المكونات	المرشح المركّب: مرشح التصفية المسبقة + مرشح فضة متناهية الصغر مضاد للبكتيريا + مرشح HEPA H12 + بلورات إزالة الفورمالديهايد
الفترة المقترحة لاستبدال المرشحات ¹	6-8 أشهر من الاستخدام النشط
الوزن الصافي	0.7 كجم
قياسات المنتج	73.2 × 194 × 221.2 مم

1. بالنسبة للهواء الذي يمر عبر المرشح، تُختبر معلمات أداء التنقية في ظل ظروف معملية محددة لدى أطراف خارجية وتكون جسيمات الأتربة المحددة وغاز الفورمالديهايد هي الملوثات المستهدفة. يعتمد تقليل الجسيمات الكلية على العديد من العوامل بما في ذلك كمية الهواء المعالج ونوع الملوثات ومعدل إدخال الملوثات في البيئة.


2. تصنيفات جهاز تنقية الهواء (غير مصنف). مقياس تصنيفات جهاز تنقية الهواء | (CADR) حول المساحة بالمتر المربع إلى CADR. [عبر الإنترنت] متوفر على: <https://air-purifier-ratings.org/learn/cadr-ratings-scale/>.

شكل المنتج وبنيته




تركيب المرشح


1. اضغط على زر الضغط لفتح الغطاء العلوي لجهاز تنقية الهواء للسيارة.



2. قبل استخدام جهاز تنقية الهواء للسيارة، يرجى إزالة كيس البولي إيثيلين الواقى من المرشح ثم وضع المرشح مرة أخرى في جهاز تنقية الهواء للسيارة.



3. ضع الغطاء العلوي مرة أخرى على جهاز تنقية الهواء للسيارة.



وصف الوظائف

وضع التشغيل:



الطاقة

سيدخل جهاز تنقية الهواء للسيارة Move Pure 5 في وضع الاستعداد عند تشغيل الطاقة. الضغط السريع على زر الطاقة سيؤدي إلى بدء تشغيل الجهاز والانتقال تلقائيًا إلى الوضع التلقائي. جهاز تنقية الهواء للسيارة Move Pure 5 مزود بثلاث مستويات لسرعة المروحة تحدّد يدويًا إلى جانب الوضع التلقائي. يمكن تنفيذ الوظائف مثل تشغيل/إيقاف التشغيل وتغيير الأوضاع من خلال الضغط ضغطة قصيرة على زر الطاقة.



الأيونات السالبة

الأيونات السالبة: تُفعل وظيفة الأيونات السالبة افتراضيًا عند تشغيل الجهاز.



تم تجهيز جهاز تنقية الهواء للسيارة Move Pure 5 بشاشة رقمية AQI ومؤشر ضوئي




المرشح


وظيفة إعادة تعيين المرشح: عندما يتعين استبدال المرشح، يومض ضوء مؤشر الطاقة، وتنتج وظيفة إعادة تعيين المرشح للمستخدم مسح وقت تسجيل المرشح عن طريق الضغط مطولاً على زر الطاقة لمدة ثلاث ثوانٍ أثناء عمل الجهاز.

أثناء التركيب

1. أثناء استخدام جهاز تنقية الهواء للسيارة لأول مرة، يرجى ضمان فتح الغطاء العلوي لجهاز تنقية الهواء للسيارة، وإزالة كيس البولي إيثيلين الواقي من المرشح، ثم وضع المرشح مرة أخرى في جهاز تنقية الهواء للسيارة.




2. أدخل شاحن CLA في منفذ ولاعة السجائر في السيارة وكابل شاحن CLA في منفذ دخول التيار المستمر لمُنقي هواء السيارة.




أثناء التركيب (تابع)

3. يرجى ضمان وضع مُنقي هواء السيارة على لوحة القيادة أو مسند الذراع المركزي أو تثبيته على مسند الرأس.




4. لشحن أي جهاز، يرجى استخدام منفذ USB الموجود في مُنقي هواء السيارة ومنفذي USB الموجودين على شاحن CLA.




السلامة - احتياطات الاستخدام

انتبه إلى التحذيرات العامة التالية أثناء استخدام المنتج:


1. لا تستخدم المنتج خارج الجهد الكهربائي المقدر (12 فولت تيار مستمر). عدم استخدام جهد كهربائي صحيح سيؤدي إلى تلف المحرك الداخلي للمنتج وقد يتسبب في حدوث دائرة قصر كهربائي و/أو نشوب حريق.




2. لا تعتمد إلى تفكيك المنتج، فقد يتسبب ذلك في حدوث تسرب كهربائي وإصابة. وهذا سوف يلغي الضمان.



3. يرجى وضع المنتج على سطح مستوٍ جاف مخصص للاستخدام.



4. استخدم الحزام المرفق لتثبيت المنتج بإحكام على مسند رأس مقعد السائق/مقعد مرافق السائق أو مسند الذراع المركزي.



السلامة - احتياطات الاستخدام (تابع)



5. يجب إيقاف تشغيل المنتج عند تنظيفه أو استبدال المرشح أو تنظيفه.




6. لا تسد مدخل الهواء أو مخرج الهواء أثناء استخدام المنتج لمنع الضرر الناتج عن زيادة درجة الحرارة.



7. لا تستخدم ملحقات أو قطع غيار غير أصلية؛ سيؤدي القيام بذلك إلى إلغاء الضمان.




8. لا تدخل أصابعك أو أشياء أخرى في مخرج هواء المنتج لمنع إصابتك أو تلف الجهاز.



9. عند تركيب المرشح أو استبداله، يرجى إزالة غطاء الكيس البولي إيثيلين الواقى من المرشح.

10. يمكن استخدام جهاز تنقية الهواء هذا من جانب الأطفال بعمر 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إذا كانوا تحت الإشراف أو تم منحهم التعليمات فيما يتعلق بالاستخدام الآمن لجهاز تنقية الهواء وفهم المخاطر المعنية. لا يجوز للأطفال العبث بجهاز تنقية الهواء. لا ينبغي أن يتم التنظيف والصيانة من جانب الأطفال دون إشراف.

السلامة - احتياطات الاستخدام (تابع)



11. لا تضع جهاز تنقية الهواء في مكان غير مستقر؛ فقد يسبب ذلك انقلاب جهاز تنقية الهواء أو سقوطه. وقد يسبب ذلك الإصابة أو تسرب الكهرباء أو الحريق.



12. قبل إجراء التنظيف أو أي صيانة أخرى، يجب فصل جهاز تنقية الهواء عن مصدر الطاقة الرئيسي.



13. لا يمكن تشغيل جهاز تنقية هواء للسيارة إلا بجهد كهربائي منخفض للغاية مُشار إليه على الجهاز.



14. التخلص الصحيح من هذا المنتج: تشير هذه العلامة إلى أنه لا ينبغي التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع حدوث ضرر محتمل على البيئة أو صحة الإنسان من التخلص غير الخاضع للرقابة من النفايات، قم بإعادة تدويرها بطريقة مسؤولة لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. لإرجاع جهازك المستعمل، يرجى استخدام أنظمة الإرجاع والاستلام أو الاتصال بالتاجر الذي تم شراء المنتج منه. فيمكنه أخذ هذا المنتج لإعادة تدويره بطريقة آمنة بيئيًا.

العناية بجهاز تنقية الهواء الخاص بك

1. إذا أصدر المنتج رائحة أو صوت غريبين، يرجى إيقاف تشغيله واستبدال المرشح إذا لزم الأمر قبل تشغيله مرة أخرى.

2. لا تستخدم البنزين وغيره من منتجات المنظفات القابلة للاشتعال لتنظيف هذا المنتج لأن القيام بذلك يمثل خطر نشوب حريق.

3. حين لا يكون المنتج قيد الاستخدام، يُنصح إعادته إلى صندوق التغليف وتخزينه في مكان آمن وبارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

4. لا تستخدم المنتج بالقرب من المواد المتفجرة أو السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات القابلة للاشتعال.

5. لا تستخدم المنتج بالقرب من الأشياء ذات الحرارة العالية أو عالية درجة الحرارة.

التنظيف والصيانة


من أجل تحسين عمر مُنقي هواء السيارة، يرجى صيانة مُنقي هواء السيارة بشكل منتظم. ويمكن إجراء الصيانة بالخطوات التالية:

1. يجب تنظيف المرشح أو استبداله بعد استخدامه لمدة 6-8 أشهر من الاستخدام النشط.
2. اضغط على زر الضغط الموجود على الغطاء العلوي لجهاز تنقية الهواء للسيارة بحيث يُرفع مفتاح القفل لأعلى ويُسحب الغطاء العلوي للخارج كما هو موضح في الشكل أ.



الشكل أ

3. أزل المرشح لأعلى من جهاز تنقية الهواء للسيارة. يُنصح بتنظيف المرشح مرة كل أسبوعين. يمكن استخدام مكنسة كهربائية ذات سرعة منخفضة أو فرشاة جافة لتنظيف سطح المرشح كما هو موضح في الشكل ب.



الشكل ب

4. يرجى ملاحظة أن المرشح غير قابل للغسل.
5. عند تنظيف جهاز تنقية هواء للسيارة، يرجى إيقاف تشغيل المنتج وإزالة شاحن CLA من الحامل، ثم قم بالتنظيف باستخدام قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة. لا تستخدم الكحول والجاز والبنزين والمذيبات الكيميائية الأخرى للتنظيف.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الأعطال الشائعة ووصف رمز الخطأ وطريقة استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

الأعطال	الفحص/كيفية الإصلاح
لا يمكن تشغيل جهاز تنقية الهواء للسيارة	س. هل تم إدخال شاحن CLA بطريقة صحيحة؟ ج. تأكد من إدخال الشاحن CLA بطريقة صحيحة في منفذ ولاعة السجائر في السيارة ومن إدخال كابل الشاحن CLA بطريقة صحيحة في منفذ دخول التيار المستمر لجهاز تنقية الهواء للسيارة. س. هل الغطاء العلوي لجهاز تنقية الهواء للسيارة مفتوح؟ ج. يرجى إغلاق الغطاء العلوي لجهاز تنقية الهواء للسيارة س. هل تم وضع جهاز تنقية الهواء للسيارة بطريقة صحيحة؟ ج. يرجى ضمان وضع جهاز تنقية الهواء للسيارة بطريقة ثابتة على لوحة القيادة أو تثبيته بشكل صحيح على مسند الذراع المركزي أو مسند رأس مقعد السائق/مسند مرافق السائق. س. هل المرشح موضوع بشكل غير صحيح؟ ج. يرجى إعادة تثبيت المرشح.
يصدر جهاز تنقية الهواء ضوضاء غير طبيعية	س. هل يُستخدم جهاز تنقية الهواء للسيارة لساعات طويلة؟ ج. يرجى إيقاف تشغيل جهاز تنقية الهواء للسيارة ليسترخ لمدة 15 دقيقة ثم إعادة تشغيل الجهاز. س. هل تم إزالة كيس البولي إيثيلين الواقي الموجود على المرشح؟ ج. يرجى التأكد من إزالة كيس البولي إيثيلين الواقي من المرشح قبل تشغيل المنتج.
يصدر جهاز تنقية الهواء للسيارة رائحة كريهة	ج. قد يكون المرشح متسخًا، يرجى تنظيف جهاز تنقية الهواء للسيارة وفقًا للتعليمات الواردة في الدليل. ج. قد يحتاج المرشح إلى الاستبدال، يرجى شراء مرشح جديد.